

2017



JOHN T. SMIT

## VERSLAG 1000-SOORTENDAG HARINGVLIET



Waarneming.nl



# VERSLAG 1000-SOORTENDAG HARINGVLIET

maart 2017

## TEKST

John T. Smit

## MET MEDEWERKING VAN

Matty Berg, Christophe Brochard, Ed Colijn, Gerrit & Yvonne van Duuren, Maurice Franssen, Steven IJland, Bram Koese, Ad Mol, Jinze Noordijk, Niels Schrieken, Jan Smit, Laurens Sparrius, David Tempelman.

## PRODUCTIE

EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

## RAPPORTNUMMER

EIS2017-004

## OPDRACHTGEVER

ARK Natuurontwikkeling

## CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER

Marieke Riesinger

## CONTACTPERSOON EIS

John T. Smit

## FOTO'S VOORPAGINA

Hoofdfoto: Natuurvisie het Haringvliet. Bron: Bureau Stroming in opdracht van Wereld Natuur Fonds. Inzet: Zandhommel *Bombus veteranus*, een soort die vrijwel uitsluitend nog rond het Haringvliet voorkomt. Foto John Smit.

## FOTO ACHTERKANT

Schorzijdebij *Colletes halophilus*, Een karakteristieke soort van de Nederlandse Delta met een grote populatie in het dorp Ooltgensplaat. Foto Sandra Lamberts.



 **Waarneming.nl**

## INHOUDSOPGAVE

|  |    |
|--|----|
| Samenvatting . . . . .   | 2  |
| Dankwoord . . . . .  | 2  |
| Inleiding . . . . .  | 3  |
| Resultaten . . . . .   | 4  |
| Enkele opvallende soorten . . . . .                              | 4  |
| Typische deltasoorten . . . . .                                  | 4  |
| Literatuur . . . . .   | 6  |
| Bijlage 1 Totaallijst aangetroffen soorten Haringvliet . . . . . | 7  |
| Bijlage 2 Lijst van waarnemers . . . . .                         | 26 |




## SAMENVATTING

In 2016 is er een 1000-soortendag georganiseerd in en rond het Haringvliet. Dit heeft 1.828 soorten opgeleverd, waarvan één soort graafwants nieuw voor Nederland en de motmug *Panimerus goetghebueri* was slechts één keer eerder waargenomen en recent pas nieuw voor Nederland gemeld (Ciliberti et al. 2017).

## DANKWOORD

Wicher Pen en Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer en Gert de Groot van Natuurmonumenten worden hartelijk bedankt voor het openstellen van hun gebieden. Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp wordt bedankt voor de gastvrijheid tijdens de aftrap op zaterdag 17 september. Bas Roels van het Wereld Natuurfonds en Marieke Riesinger van stichting ARK Natuurontwikkeling worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de 1000-soortendag. De volgende personen worden hartelijk bedankt voor het aanleveren van, dan wel controleren van, een deel van de soortenlijst: Matty Berg, Christophe Brochard, Ed Colijn, Gerrit & Yvonne van Duuren, Maurice Franssen, Hans Groenewoud, Dick van Houwelingen, Hans Huijbregts, Steven IJland, Wim Klein, Roy Kleukers, Thijs Knol, Ad Littel, Ad Mol, Jinze Noordijk, Joop Prijs, Niels Schrieken, Jan Smit, Laurens Sparrius en David Tempelman.



**Figuur 1** Kaart van de Haringvliet met de ligging van de opengestelde gebieden van Natuurmonumenten (rood) en Staatsbosbeheer (blauw en groen), waarbij de groene gebieden alleen toegankelijk waren per boot en op inschrijving. Namen van de deelgebieden in de tabel hiernaast.

## INLEIDING

Het weekend van 16-18 september 2016 is er een 1000-soortendag georganiseerd in en rond het Haringvliet. Diverse terreinen van zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten zijn opengesteld (fig. 1) voor een klein legertje aan specialisten.

De aanleiding hiervoor is dat het oer-Hollandse getijdenlandschap in de Haringvliet de komende jaren hersteld gaat worden. Een bijzonder project geïnitieerd door het Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Het doel is om robuuste natuur terug te brengen in de Delta van de Haringvliet waar iconen als de zeearend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. Om een beeld te krijgen van de reeds aanwezige natuurwaarden is op verzoek van het Wereld Natuurfonds en stichting ARK Natuurontwikkeling deze 1000-soortendag georganiseerd.

De dag viel rijkelijk laat in het seizoen, waardoor de omstandigheden niet optimaal waren voor een 1000-soortendag. De planning viel zo uit omdat er eerder dat jaar ook al een 1000-soortendag georganiseerd was in de stad Amersfoort in april. Desalniettemin heeft het toch een leuke lijst opgeleverd, met enkele opvallende soorten, waaronder één soort nieuw voor Nederland.

Naast deze 1000-soortendag is er ook een analyse uitgevoerd naar de karakteristieke soorten van de Nederlandse Delta aan de hand van diverse databestanden van een grote verscheidenheid aan organismen (Smit 2016a). Deze analyse was breder dan uitsluitend de Haringvliet en omvatte de gehele delta van Zuidwest-Nederland omdat het aantal records van de Haringvliet te laag is voor een zinvolle analyse. De resultaten geven en belangrijke indicatie van de bijzondere elementen van onze Deltanatuur.

**Tabel 1** Namen en beheerders van de deelgebieden weergegeven in de kaart hiernaast

| No | Gebied                  | beheerder |
|----|-------------------------|-----------|
| 1  | Quackstrand             | NM        |
| 2  | Quackgors               | NM        |
| 3  | Beninger slikken        | NM        |
| 4  | Korendijksche slikken   | NM        |
| 5  | Tiendgorzen             | NM        |
| 6  | Westerse laagjes        | NM        |
| 7  | Oosterse laagjes        | NM        |
| 8  | Ventjagersplaten        | SBB       |
| 9  | Tiengemeten             | NM        |
| 10 | Stadsgorzen             | SBB       |
| 11 | Meneerscheplaat         | SBB       |
| 12 | Westplaat buitengronden | SBB       |
| 13 | Slijkplaat              | SBB       |
| 14 | Scheelhoek              | NM        |



## RESULTATEN

Tijdens de 1000-soortendag zelf zijn een kleine 800 soorten waargenomen, vermoedelijk omdat deze rijkelijk laat in het seizoen plaatsvond (16-18 september). Gedurende het hele jaar zijn er 1.828 soorten waargenomen. Hiervan zijn er 1.376 daadwerkelijk gevalideerd op basis van bewijsmateriaal, van de overige 453 is geen bewijs aangevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van een foto. Door de ruime begrenzing van het gebied op de projectpagina op waarneming.nl is er ook een deel van het mondingsgebied aan de westkant van de sluizen meegenomen waardoor een deel van de mariene soorten die op de lijst terecht is gekomen niet uit de Haringvliet zelf komen. De mariene soorten zijn als zodanig aangemerkt in de lijst.

### ENKELE OPVALLENDE SOORTEN

De vogellijst bevat diverse bijzondere tot zeer bijzondere soorten, er wordt dan ook fanatiek in het gebied gevogeld, zeker in de vogeltrektijd, waardoor weinig aan de aandacht ontsnapt. Tijdens het weekend van de 1000-soortendag is verspreid over het hele gebied een zeearend waargenomen. Deze lijkt zelfs te gaan nestelen op Tiengemeten, aldus Natuurmonumenten. Verder is zowel in het gebied de Tiendgorzen als bij Scheelhoek zijn diverse malen Ceti's zangers gehoord en gezien.

In de Haringvliet zelf zijn twee bijzondere waterplanten waargenomen: rivierfonteinkruid en Vallisneria. Deze laatste is een soort die oorspronkelijk in Zuid Europa voorkomt, maar tevens een gewilde aquariumplant. Rivierfonteinkruid is een soort die recent zich in de grote rivieren aan het uitbreiden is. Over beide vondsten is een natuurbericht verschenen Dijkhuis et al. (2016).


Er is één soort aangetroffen die nieuw is voor Nederland, het gaat om een wants uit de familie graafwantsen (Hemiptera: Cydnidae). Dit betreft een Atlantisch-mediterrane soort die langs de kust van Portugal, Spanje, Frankrijk en België voorkomt en nu dus ook in ZW-Nederland en in de Haringvliet is aangetroffen op de Meneersche plaat. Voor de motmug *Panimerus goetghebueri* (Diptera: Psychodidae) geldt dat het pas de tweede waarneming in Nederland betreft, aangetroffen op Stadse Gors en recent pas voor het eerst gemeld (Ciliberti et al. 2017).

### TYPISCHE DELTASOORTEN

In het rapport over de analyse van de karakteristieke soorten van de Nederlandse Delta (Smit 2016a) worden in totaal 75 soorten behandeld, hiervan zijn er 12 in het Haringvliet aangetroffen, zie tabel 2. Uit de analyse is gebleken dat van onderstaande soorten het merendeel een voorkomen in het Deltagebied heeft dat niet hoger ligt dan 50%, zie Smit (2016a) voor een uitleg van de methode en een besprekking van de soorten. Alleen voor vier bijensoorten geldt dat dit percentage aanzienlijk hoger ligt: schorziejdebij (63%), grashommel (69%), zandhommel (87%) en de schorviltbij (93%). Voor de grashommel geldt dat er alleen een waarneming gedaan is zonder bewijsmateriaal, maar gezien de verspreiding in Zeeeland is het aannemelijk dat hij hier wel voorkomt. Voor de schorziejdebij geldt dat er een grote populatie aanwezig is in Ooltgensplaat, waar ook de schorviltbij voorkomt, die als nestparasiet leeft bij de schorziejdebij. De zandhommel is een soort die heden ten dage uitsluitend nog voorkomt in het Haringvliet gebied. De enige bekende populaties bevinden zich op Tiengemeten, waar de soort floert, op de Tiendgorzen, de Beninger Slikken en tijdens de 1000-soortendag is een nieuwe populatie ontdekt op de Korendijkse slikken (Smit 2016b).

**Figuur 2-4**

**2** Mannetje zandhommel. **3** Landelijke verspreiding, met de dramatische achteruitgang duidelijk zichtbaar. **4** Huidige bekende populaties van de zandhommel rond het Haringvliet.



**Tabel 2** Karakteristieke soorten van de Nederlandse Delta die in de Haringvliet zijn aangetroffen.

| Groep            | Genus               | Soort                      | Nederlandse naam          |
|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Boorvliegen      | <i>Meromyia</i>     | <i>westermanni</i>         | Jacobskruiskruidboorvlieg |
| Bijen en hommels | <i>Bombus</i>       | <i>ruderarius</i>          | Grashommel                |
| Bijen en hommels | <i>Bombus</i>       | <i>veteranus</i>           | Zandhommel                |
| Bijen en hommels | <i>Colletes</i>     | <i>halophilus</i>          | Schorzijdebij             |
| Bijen en hommels | <i>Epeorus</i>      | <i>tarsalis</i>            | Schorviltbij              |
| Garnalen         | <i>Palaemonetes</i> | <i>varians</i>             | Brakwatersteurgarnaal     |
| Harders          | <i>Chelon</i>       | <i>labrosus</i>            | Diklipharder              |
| Schollen         | <i>Platichthys</i>  | <i>flesus</i>              | Bot                       |
| Zeehondachtigen  | <i>Halichoerus</i>  | <i>grypus</i>              | Grijze zeehond            |
| Zeehondachtigen  | <i>Phoca</i>        | <i>vitulina</i>            | Gewone zeehond            |
| Bruinvissen      | <i>Phocoena</i>     | <i>phocoena</i>            | Bruinvis                  |
| Muizen en ratten | <i>Microtus</i>     | <i>oeconomus arenicola</i> | Noordse woelmuis          |



## LITERATUUR

- Ciliberti, P., N.-J. Dek & G. Mikalsen Kvifte 2017. Three species of moth flies (Diptera: Psychodidae) new for the Netherlands. - Entomologische Berichten 77(2): 62-65.
- Dijkhuis, E., R. Beringen, P. van der Wiel, S. Ploegaert & A. de Bruin 2016. Go with the flow: over de opmars van Rivierfonteinkruid en Vallisneria. – <https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22991>
- Smit, J.T. 2016a. Analyse karakteristieke soorten van de Nederlandse Delta. – EIS2016-06, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden
- Smit, J.T. 2016b. Nieuwe populatie van de zandhommel ontdekt langs het Haringvliet. - <https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22988>

**Bijlage 1. Totaallijst aangetroffen soorten Haringvliet.**

(J): gevalideerde waarneming; (marien): in mariene habitat voorkomend.

**Bacteriën**

**Proteobacterien**

**Pseudomonadaceae**

*Pseudomonas syringae* – Bacteriekanker

**Eencelligen**

**Dinoflagellaten**

**Noctilucaceae**

*Noctiluca scintillans* – Zeevonk

**Schimmels**

**Ascomyceten**

**Acarosporaceae**

*Acarospora fuscata* – Bruin steenschubje (J)

**Ascobalaceae**

*Ascobulus stercorarius* – Gewoon spikkelschijfje (J)

**Candelariaceae**

*Candelaria concolor* – Vals dooiermos (J)

*Candelariella aurella* – Kleine geelkorst (J)

*Candelariella medians* – Gelobde geelkorst

*Candelariella vitellina* – Grove geelkorst (J)

**Cladoniaceae**

*Cladonia fimbriata* – Kopjes-bekermos (J)

*Cladonia furcata* – Gevorkt heidestaartje (J)

*Cladonia rangiformis* – Vals rendiermos (J)

**Collemataceae**

*Collema tenax* – Dik geleimos (J)

**Lecanoraceae**

*Lecanora albescens* – Kalkschotelkorst (J)

*Lecanora campestris* – Kastanjebruine schotelkorst (J)

*Lecanora chlarotera* – Witte schotelkorst (J)

*Lecanora dispersa* – Verborgen schotelkorst (J)

*Lecanora expallens* – Bleekgroene schotelkorst

*Lecanora muralis* – Muurschotelkorst (J)

*Lecanora polytropa* – Geelgroene schotelkorst (J)

*Lecanora semipallida* – Witrandschotelkorst

*Lecidella elaeochroma* – Gewoon purperschaaltje (J)

*Lecidella scabra* – Grijsgroene steenkorst (J)

*Lecidella stigmatica* – Steenpurperschaaltje (J)

**Leptosphaeriaceae**

*Leptosphaeria acuta* – Brandnetelvulkaantje (J)

*Leptosphaeria doliolum* – Kruidenvulkaantje (J)

**Megasporaceae**

*Aspicilia contorta* – Rond dambordje (J)

**Morchellaceae**

*Morchella esculenta* – Gewone morielje (J)

**Parmeliaceae**

*Evernia prunastri* – Eikenmos (J)

*Flavoparmelia caperata* – Bosschildmos (J)

*Flavoparmelia soredians* – Groen boomschildmos (J)

*Hypogymnia physodes* – Gewoon schorsmos (J)

*Hypogymnia tubulosa* – Witkopschorsmos (J)

*Hypotrachyna revoluta* – Gebogen schildmos (J)

*Melanelia fuliginosa* – Glanzend schildmos (J)

*Melanelia subaurifera* – Verstop-schildmos (J)

*Parmelia sulcata* – Gewoon schildmos (J)

*Parmotrema perlatum* – Groot schildmos (J)

*Punctelia subrudecta* – Gestippeld schildmos (J)

**Peltigeraceae**

*Peltigera canina* – Groot leermos

**Pezizaceae**

*Peziza ammophila* – Zandtulpje (J)

*Peziza boltonii* – Violette duinbekerzwam

**Physciaceae**

*Amadinea punctata* – Vliegenstrontjesmos (J)

*Buellia aethalea* – Steenstrontjesmos (J)

*Diploicia canescens* – Kauwgommos (J)

*Phaeophyscia orbicularis* – Rond schaduwmos (J)

*Physcia adscendens* – Kapjesvingermos (J)

*Physcia aipolia* – Gemarmerd vingermos (J)

*Physcia caesia* – Stoeprandvingermos (J)

*Physcia dubia* – Bleek vingermos (J)

*Physcia tenella* – Heksenvingermos (J)

*Physconia grisea* – Grauw rijpmos (J)

*Rinodina oleae* – Donkerbruine schotelkorst (J)

**Porpidiaceae**

*Porpidia soredizodes* – Dunne blauwkorst (J)

**Ramalinaceae**

*Ramalina farinacea* – Melig takmos (J)

**Rhizocarpaceae**

*Rhizocarpon reductum* – Donker landkaartmos

**Rhytismataceae**

*Rhytisma acerinum* – Inktvlekkenzwam (J)

**Sclerotiniaceae**

*Encoelia fascicularis* – Populiereschijfzwam (J)

**Sporangiaceae**

*Delitschia marchalii*

**Stereocaulaceae**

*Lepraria incana* – Gewone poederkorst

**Teloschistaceae**

*Caloplaca citrina* – Gewone citroenkorst (J)

*Caloplaca flavescens* – Gelobde citroenkorst

*Caloplaca lithophila* – Kleine citroenkorst

*Caloplaca teicholyta* – Witte citroenkorst

*Xanthoria calcicola* – Oranje dooiermos (J)

*Xanthoria candelaria* – Kroezig dooiermos (J)

*Xanthoria parietina* – Groot dooiermos (J)

*Xanthoria polycarpa* – Klein dooiermos (J)

**Trapeliaceae**

*Trapelia placodioides* – Wit sterschoteltje (J)

**Verrucariaceae**

*Verrucaria nigrescens* – Gewone stippelkorst (J)

**Xylariaceae**

*Xylaria hypoxylon* – Geweizwam

**Steeltjeszwammen > Basidiomyceten**

**Auriculariaceae**

*Auricularia auricula-judae* (J)

**Boletaceae**

*Xerocomus declivitatum* (J)

**Fomitopsidaceae**

*Piptoporus betulinus* – Berkezwam (J)

**Gastraceae**

*Myriostoma coliforme* – Peperbus (J)

**Gomphaceae**

*Chlorophyllum rhacodes* – Knolparasolzwam

**Meruliaceae**

*Chondrostereum purpureum* – Paarse korstzwam (J)

**Phallaceae**

*Phallus hadriani* – Duinstinkzwam (J)

**Polyporaceae**

*Polyporus ciliatus* – Zomer- en Voorjaarshoutzwam

*Tyromyces chioneus* – Sneeuwwitte kaaszwam

**Sclerodermataceae**

*Scleroderma verrucosum* – Wortelende aardappelbovist

**Steccherinaceae**

*Diplomitoporus flavescens* – Duindennezwam

**Steeltjeszwammen > Basidiomyceten > Plaatjeszwammen****Agaricaceae**

*Lepiota erminea* – Duinparasolzwam

**Bolbitiaceae**

*Conocybe albipes* – Izabelkleurig breeksteeltje (J)

**Coprinaceae**

*Coprinellus ephemerus* – Vluchtige inktzwam (J)

*Coprinellus heptemerus* – Bruine mestinktzwam (J)

*Coprinellus micaceus* s.l., incl. *pallidissimus*, *saccharinus*, *truncorum* (J)

*Coprinus comatus* – Geschubde inktzwam (J)

*Parasola plicatilis* s.l., incl. *galeruliformis*, *hercules*, *kuehneri*, *leiocephala*, *megasperma*, *schroeteri* (J)

**Cortinariaceae**

*Crepidotus mollis* – Week oorzwammetje (J)

*Inocybe dulcamara* s.l. – Gewone viltkop s.l. (J)

*Inocybe serotina* – Grote duinvezelkop (J)

**Hydnangiaceae**

*Laccaria amethystina* – Amethystzwam (J)

**Lycoperdaceae**

*Bovista aestivalis* – Melige bovist

**Marasmiaceae**

*Flammulina velutipes* – Fluweelpootje

*Strobilurus esculentus* s.l., incl. *stephanocystis*, *tenacellus* Sparrenkegelzwam

**Pluteaceae**

*Amanita muscaria* – Vliegenzwam (J)

*Amanita phalloides* (J)

**Tricholomataceae**

*Clitocybe nebularis* – Nevelzwam

*Hemimycena cucullata* – Gipsmycena

*Hygrocybe conica* (J)

*Lepista irina* – Geurige schijnridderzwam

*Mycena haematopus* – Grote bloedsteelmycena (J)

*Mycena rosea* – Heksenschermpje (J)

**Tulostomataceae**

*Tulostoma brumale* – Gesteelde stuifbal

*Tulostoma melanocyclum* – Donkerstelige stuifbal (J)

**Steeltjeszwammen > Urediniomyceten****Coleosporiaceae**

*Coleosporium tussilaginis* – Gemene oranje roest (J)

**Melampsoraceae**

*Melampsora larici-populina* – Lork-populierroest (J)

**Pucciniaceae**

*Puccinia calcitrapae* – Distelroest (J)

*Puccinia convolvuli* – Winderoest

*Puccinia glechomatis* – Hondsdriftroest

*Puccinia magnusia* – Boterbloem-rietroest (J)

*Puccinia poarum* – Beemdgrasroest

**Planten****Groenwieren****Chlorococcaceae**

*Hydrodictyon reticulatum*

**Ulvaceae**

*Ulva compressa* (J)

*Ulva lactuca* – Zeesla (marien) (J)

**Kranswieren****Characeae**

*Chara vulgaris* – Gewoon kransblad

**Levermossen****Aneuraceae**

*Aneura pinguis* – Echt vetmos (J)

**Conocephalaceae**

*Conocephalum conicum* – Kegelmos

**Marchantiaceae**

*Marchantia polymorpha* – Parapluutjesmos (J)

**Metzgeriaceae**

*Metzgeria furcata* – Bleek boomvorkje

**Ricciaceae**

*Riccia cavernosa* – Sponswatervorkje (J)

**Mossen > Bladmossen****Brachytheciaceae**

*Brachythecium albicans* – Bleek dikkopmos (J)

*Brachythecium rutabulum* – Gewoon dikkopmos (J)

*Homalothecium lutescens* – Smaragdmos

*Kindbergia praelonga*

*Pseudoscleropodium purum* – Groot laddermos

**Bryaceae**

*Bryum argenteum* – Zilvermos (J)

*Bryum capillare* – Gedraaid knikmos (J)

**Ditrichaceae**

*Ceratodon purpureus* – Gewoon purpersteeltje

**Encalyptaceae**

*Encalypta streptocarpa* – Groot klokhoedje (J)

**Fissidentaceae**

*Fissidens adiantoides* – Groot vedermos

**Funariaceae**

*Funaria hygrometrica* – Gewoon krulmos (J)

**Grimmiaceae**

*Grimmia pulvinata* – Gewoon muisjesmos (J)

*Schistidium crassipilum* – Muurachterlichtmos (J)

**Hylocomiaceae**

*Rhytidadelphus triquetrus* – Plumstaartmos (J)

**Hypnaceae**

*Hypnum cupressiforme* – Gesnaveld klauwtjesmos

**Mniaceae**

*Plagiomnium undulatum* – Gerimpeld boogsterrenmos (J)

**Orthotrichaceae**

*Orthotrichum anomalum* – Gesteelde haarmuts (J)

*Orthotrichum diaphanum* – Grijze haarmuts (J)

*Orthotrichum pulchellum* – Gekroesde haarmuts (J)

**Polytrichaceae**

*Atrichum undulatum* – Groot rimpelmos

**Pottiaceae**

*Barbula unguiculata* – Kleismaragdsteeltje (J)

*Cinclidotus fontinaloides* – Gewoon kribbenmos (J)

*Phascum cuspidatum* – Gewoon knopmos

*Syntrichia ruralis* var. *Arenicola* – Daksterretje

*Tortella flavovirens* – Duinkronkelbladmos

*Tortula muralis* – Gewoon muursterretje (J)

**Vaatplanten****Adoxaceae – Muskuskruiffamilie**

*Sambucus nigra* – Gewone vlier (J)

*Sambucus nigra* var. *laciniata* (J)

*Viburnum opulus* – Gelderse roos (J)

**Alismataceae – Waterweegbreefamilie**

*Alisma plantago-aquatica* – Grote waterweegbree ()  
*Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides* ()

**Amaranthaceae – Amarantenfamilie**

*Amaranthus albus* – Witte amaranth ()

*Atriplex glabriuscula* – Kustmelde

*Atriplex laciniata* – Gelobde melde ()

*Atriplex patula* – Uitstaande melde

*Atriplex prostrata* – Spiesmelde ()

*Chenopodium rubrum* – Rode ganzenvoet

*Corispermum intermedium* – Smal vlieszaad ()

*Salicornia europaea* – Kortarige zeevrondaal ()

*Salicornia europaea* + *Salicornia procumbens* ()

*Salsola kali* – Stekend loogkruid ()

*Suaeda maritima* – Klein schorrenkruid

**Amaryllidaceae – Narcisfamilie**

*Allium ursinum* – Daslook ()

*Allium vineale* – Kraailook ()

*Galanthus nivalis* – Gewoon sneeuwklokje ()

*Galanthus nivalis plenus* ()

*Leucojum vernum* – Lenteklokje ()

**Apiaceae – Schermbloemenfamilie**

*Ammi majus* – Groot akkerscherm

*Ammi visnaga* – Fijn akkerscherm

*Angelica archangelica* – Grote engelwortel ()

*Angelica sylvestris* – Gewone engelwortel ()

*Anthriscus caucalis* – Fijne kervel ()

*Anthriscus sylvestris* – Fluitenkruit ()

*Apium graveolens* – Selderij ()

*Berula erecta* – Kleine watereppe

*Bupleurum tenuissimum* – Fijn goudscherm ()

*Daucus carota* ()

*Eryngium campestre* – Kruisdistel ()

*Eryngium maritimum* – Blauwe zeedistel ()

*Heracleum mantegazzianum* – Reuzenberenklauw

*Heracleum sphondylium* – Gewone berenklauw

*Hydrocotyle vulgaris* – Gewone waternavel ()

*Oenanthe lachenalii* – Zilt torkruit ()

*Pastinaca sativa* – Brandpastinaak

*Pastinaca sativa subsp. sativa* ()

*Sium latifolium* – Grote watereppe ()

*Smyrnium olusatrum* – Zwartmoeskervel ()

*Torilis japonica* – Heggendoornzaad ()

*Torilis nodosa* – Knopig doornzaad ()

**Apocynaceae – Maagdenpalmfamilie**

*Vinca major* ()

**Aquifoliaceae – Hulstfamilie**

*Ilex aquifolium* – Hulst ()

**Araceae – Aronskelkfamilie**

*Arum italicum* – Italiaanse aronskelk ()

**Araliaceae – Klimopfamilie**

*Hedera helix* Klimop ()

**Asparagaceae – Aspergefamilie**

*Asparagus officinalis* – Liggende asperge ()

*Asparagus officinalis subsp. officinalis* ()

*Convallaria majalis* – Lelietje-van-dalen ()

*Polygonatum multiflorum* – Gewone salomonszegel ()

*Scilla siberica* – Oosterse sterhyacint ()

**Asteraceae – Composietenfamilie**

*Achillea millefolium* – Duizendblad ()

*Achillea ptarmica* – Wilde bertram

*Arctium lappa* – Grote klit

*Arctium minus* – Gewone klit

*Artemisia biennis* – Rechte alsem ()

*Artemisia maritima* – Zeealsem ()

*Artemisia vulgaris* – Bijvoet ()

*Aster lanceolatus* – Smalle aster

*Aster tripolium* – Zulte ()

*Bellis perennis* – Madeliefje ()

*Bidens cernua* – Knikkend tandzaad ()

*Bidens frondosa* – Zwart tandzaad

*Carduus crispus* – Kruldistel

*Carduus nutans* – Knikkende distel ()

*Carlina vulgaris* – Driedistel ()

*Centaurea cyanus* – Korenbloem

*Centaurea jacea* s.l. – Knoopkruid ()

*Centaurea stoebe* – Rijncentaurie ()

*Cichorium intybus* – Wilde cichorei ()

*Cirsium arvense* – Akkerdistel

*Cirsium oleraceum* – Moesdistel ()

*Cirsium vulgare* – Speerdistel ()

*Conyza bonariensis* – Gevlamde fijnstraal ()

*Conyza sumatrensis* – Hoge fijnstraal ()

*Cotula coronopifolia* – Goudknopje ()

*Crepis capillaris* – Klein streepzaad

*Doronicum pardalianches* – Hartbladzonnenbloem

*Erigeron acer* – Scherpe fijnstraal ()

*Erigeron annuus* – Zomerfijnstraal ()

*Eupatorium cannabinum* – Koninginnekruid ()

*Galinsoga quadriradiata* – Harig knopkruid

*Gnaphalium luteoalbum* – Bleekgele droogbloem ()

*Gnaphalium uliginosum* – Moerasdroogbloem ()

*Hieracium aurantiacum* – Oranje havikskruid

*Hieracium pilosella* – Muizenoor ()

*Hypochaeris radicata* – Gewoon biggenkruid ()

*Inula conyzae* – Donderkruid

*Jacobsaea aquatica* – Waterkruiskruid ()

*Jacobsaea ericifolia* – Viltig kruiskruid ()

*Jacobsaea paludosa* – Moeraskruiskruid

*Jacobsaea vulgaris* – Jakobskruiskruid ()

*Lactuca serriola* – Kompassla

*Lapsana communis* – Akkerkool

*Leontodon autumnalis* – Vertakte leeuwentand

*Leucanthemum vulgare* – Gewone margriet ()

*Matricaria chamomilla* – Echte kamille

*Matricaria discoidea* – Schijfkamille ()

*Mycelis muralis* – Muursla ()

*Onopordum acanthium* – Wegdistel ()

*Petasites hybridus* – Groot hoefblad ()

*Picris echioides* – Dubbelkelk ()

*Pulicaria dysenterica* – Heelblaadjes ()

*Pulicaria vulgaris* – Klein vlooienkruid ()

*Senecio inaequidens* – Bezemkruiskruid ()

*Senecio viscosus* – Kleverig kruiskruid ()

*Senecio vulgaris* – Klein kruiskruid ()

*Solidago canadensis* – Canadese guldenroede

*Solidago gigantea* – Late guldenroede ()

*Sonchus arvensis* – Akkermelkdistel ()

*Sonchus arvensis* var. *maritimus* – Zeemelkdistel ()

*Sonchus asper* – Gekroesde melkdistel ()

*Sonchus oleraceus* – Gewone melkdistel

*Sonchus palustris* – Moerasmelkdistel ()

*Tanacetum vulgare* – Boerenwormkruid ()

*Taraxacum officinale* s.l. (incl. alle sec.) – Paardenbloem ()

*Tephrosieris palustris* – Moerasandijvie ()

*Tripleurospermum maritimum* – Reukeloze kamille ()



- Tripleurospermum maritimum* + *Matricaria chamomilla* (J)  
*Tussilago farfara* – Klein hoefblad (J)  
*Xanthium strumarium* – Late stekelnoot (J)  
**Balsaminaceae – Balsemienfamilie**  
*Impatiens capensis* – Oranje springzaad (J)  
*Impatiens glandulifera* – Reuzenbalsemien (J)  
**Berberidaceae – Berberisfamilie**  
*Berberis aquifolium* – Mahonie (J)  
*Berberis vulgaris* – Zuurbes (J)  
**Betulaceae – Berkenfamilie**  
*Alnus glutinosa* – Zwarte els  
*Betula pubescens* – Zachte berk  
*Carpinus betulus* – Haagbeuk  
*Corylus avellana* – Hazelaar (J)  
**Boraginaceae – Ruwbladigenfamilie**  
*Anchusa arvensis* – Kromhals (J)  
*Anchusa officinalis* – Gewone ossentong (J)  
*Cynoglossum officinale* – Veldhondstong (J)  
*Echium vulgare* – Slangenkruid  
*Lithospermum officinale* – Glad parelzaad (J)  
*Myosotis arvensis* – Akkervergeet-mij-nietje  
*Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* – Zompvergeet-mij-nietje  
*Myosotis scorpioides* – Moeras- / Weidevergeet-mij-nietje (J)  
*Myosotis scorpioides* subsp. *scorpioides* – Moerasvergeet-mij-nietje  
*Pentaglottis sempervirens* – Overblijvende ossentong (J)  
**Symphtym officinale** – Gewone smeerwortel (J)  
**Brassicaceae – Kruisbloemenfamilie**  
*Alliaria petiolata* – Look-zonder-look (J)  
*Armoracia rusticana* – Mierikswortel (J)  
*Brassica napus* – Koolzaad  
*Brassica rapa* – Raapzaad (J)  
*Brassica spec.* + *Sinapis spec.*  
*Cakile maritima* – Zeeraket (J)  
*Camelina sativa* – Zaadhuttentut (J)  
*Capsella bursa-pastoris* – Herderstasje (J)  
*Capsella rubella* – Rood herderstasje  
*Cardamine hirsuta* – Kleine veldkers (J)  
*Cardamine pratensis* – Pinksterbloem (J)  
*Cochlearia danica* – Deens lepelblad (J)  
*Cochlearia officinalis* (J)  
*Coronopus squamatus* – Grove varkenskers (J)  
*Diplotaxis tenuifolia* – Grote zandkool (J)  
*Erophila verna* – Vroegeling (J)  
*Erucastrum gallicum* – Schijnraket  
*Erysimum cheiranthoides* – Gewone steenraket  
*Hirschfeldia incana* – Grijze mosterd  
*Isatis tinctoria* – Wede  
*Lepidium campestre* – Veldkruidkers (J)  
*Raphanus raphanistrum* – Knopherik (J)  
*Rorippa amphibia* – Gele waterkers (J)  
*Rorippa sylvestris* – Akkerkers (J)  
*Sisymbrium altissimum* – Hongaarse raket  
*Sisymbrium officinale* – Gewone raket  
*Thlaspi arvense* – Witte krodde  
**Butomaceae – Zwanenbloemfamilie**  
*Butomus umbellatus* – Zwanenbloem  
**Cannabaceae – Hennepfamilie**  
*Humulus lupulus* – Hop (J)  
**Caprifoliaceae – Kamperfoeliefamilie**  
*Cephalaria gigantea* (J)  
*Dipsacus fullonum* – Grote kaardenbol (J)  
*Knautia arvensis* – Beemdstroo (J)
- Lonicera periclymenum* – Wilde kamperfoelie (J)  
*Valeriana officinalis* – Echte valeriaan (J)  
*Valerianella locusta* – Veldsla (J)  
**Caryophyllaceae – Anjerfamilie**  
*Arenaria serpyllifolia* – Gewone zandmuur (J)  
*Cerastium arvense* – Akkerhoornbloem (J)  
*Cerastium fontanum* – Gewone hoornbloem  
*Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (J)  
*Cerastium glomeratum* – Kluwenhoornbloem  
*Cerastium semidecandrum* – Zandhoornbloem (J)  
*Dianthus barbatus* – Duizendschoon  
*Dianthus superbus* – Prachtanjer (J)  
*Honckenya peploides* – Zeepostelein (J)  
*Sagina nodosa* – Sierlijke vetmuur (J)  
*Saponaria officinalis* – Zeepkruid (J)  
*Silene dioica* – Dagkoekoeksbloem (J)  
*Silene flos-cuculi* – Echte koekoeksbloem (J)  
*Silene latifolia* – Avondkoekoeksbloem  
*Silene latifolia* subsp. *alba* (J)  
*Silene nutans* – Nachtsilene (J)  
*Spergularia media* – Gerande schijnspurrie (J)  
*Spergularia salina* – Zilte schijnspurrie (J)  
*Stellaria media* – Vogelmuur (J)  
*Stellaria pallida* – Duinvogelmuur (J)  
*Stellaria uliginosa* – Moerasmuur  
**Celastraceae – Kardinaalsmutsfamilie**  
*Euonymus europaeus* – Wilde kardinaalsmuts (J)  
**Ceratophyllaceae – Hoornbladfamilie**  
*Ceratophyllum demersum* – Grof hoornblad  
**Convolvulaceae – Windefamilie**  
*Convolvulus arvensis* – Akkerwinde  
*Convolvulus sepium* – Haagwinde (J)  
*Convolvulus soldanella* – Zeewinde (J)  
*Cuscuta lupuliformis* – Hopwarkruid (J)  
**Cornaceae – Kornoeljefamilie**  
*Cornus sanguinea* – Rode kornoelje  
**Crassulaceae – Vetplantenfamilie**  
*Sedum acre* – Muurpeper (J)  
*Sedum album* – Wit vetkruid (J)  
*Sedum telephium* subsp. *maximum*  
**Cucurbitaceae – Komkommerfamilie**  
*Bryonia dioica* – Heggenrank (J)  
**Cyperaceae – Cypergrassenfamilie**  
*Bolboschoenus maritimus* – Heen (J)  
*Bolboschoenus maritimus* + *B. laticarpus*  
*Carex arenaria* – Zandzegge  
*Carex caryophyllea* – Voorjaarszegge (J)  
*Carex distans* – Zilte zegge (J)  
*Carex extensa* – Kwelderzegge  
*Carex flacca* – Zeegroene zegge  
*Carex hirta* – Ruige zegge (J)  
*Carex oederi* – Geelgroene + Dwergzegge  
*Carex otrubae* – Valse voszegge (J)  
*Carex pseudocyperus* – Hoge cyperzegge  
*Cladium mariscus* – Galigaan (J)  
*Eleocharis acicularis* – Naaldwaterbies (J)  
*Schoenoplectus lacustris* – Mattenbies  
*Schoenoplectus tabernaemontani* – Ruwe bies (J)  
*Schoenoplectus triquetus* – Driekantige bies  
*Scirpus sylvaticus* – Bosbies (J)  
**Elaeagnaceae – Duindoornfamilie**  
*Hippophae rhamnoides* – Duindoorn (J)

**Euphorbiaceae – Wolfsmelkfamilie**

*Euphorbia helioscopia* – Kroontjeskruid  
*Euphorbia paralias* – Zeewolfsmelk ()  
*Euphorbia peplus* – Tuinwolfsmelk  
**Fabaceae – Vlinderbloemenfamilie**  
*Lathyrus latifolius* – Brede lathyrus  
*Lathyrus pratensis* – Veldlathyrus ()  
*Lathyrus tuberosus* – Aardaker ()  
*Lotus corniculatus* – Rechte rolklaver ()  
*Lotus glaber* – Smalle rolklaver ()  
*Medicago arabica* – Gevlekte rupsklaver ()  
*Medicago falcata* – Sikkelklaver ()  
*Medicago lupulina* – Hopklaver ()  
*Medicago sativa* – Luzerne ()  
*Medicago x varia* (*M. falcata x sativa*)  
*Melilotus albus* – Witte honingklaver ()  
*Melilotus altissimus* – Goudgele honingklaver  
*Melilotus officinalis* – Citroengele honingklaver  
*Ononis repens* ()  
*Ononis repens* subsp. *repens* – Kruipend stalkruid ()  
*Ononis repens* subsp. *spinosa* – Kattendoorn ()  
*Robinia pseudoacacia* – Robinia  
*Securigera varia* – Bont kroonkruid ()  
*Trifolium arvense* – Hazenpootje  
*Trifolium campestre* – Liggende klaver  
*Trifolium fragiferum* – Aardbeiklaver ()  
*Trifolium hybridum* – Basterdklaver  
*Trifolium pratense* – Rode klaver ()  
*Trifolium repens* – Witte klaver  
*Vicia cracca* – Vogelwikke  
*Vicia hirsuta* – Ringelwikke  
*Vicia lathyroides* – Lathyruswikke  
*Fagus sylvatica* – Beuk ()  
*Quercus cerris* – Moseik  
*Quercus robur* – Zomereik ()  
**Gentianaceae – Gentiaanfamilie**  
*Blackstonia perfoliata*  
*Blackstonia perfoliata* subsp. *serotina* – Herfstbitterling ()  
*Centaurium erythraea* – Echt duizendguldenkruide  
*Centaurium littorale* – Strandduizendguldenkruide  
*Centaurium pulchellum* – Fraai duizendguldenkruide ()  
*Gentiana cruciata* – Kruisbladgentiaan ()  
*Gentianella amarella* – Slanke gentiaan ()  
**Geraniaceae – Ooievaarsbekfamilie**  
*Erodium cicutarium* – Reigersbek ()  
*Geranium dissectum* – Slipbladige ooievaarsbek  
*Geranium molle* – Zachte ooievaarsbek ()  
*Geranium pratense* – Beemdooievaarsbek  
*Geranium robertianum* – Robertskruid ()  
**Grossulariaceae – Ribesfamilie**  
*Ribes rubrum* – Aalbes ()  
**Haloragaceae – Vederkruidfamilie**  
*Myriophyllum spicatum* – Aarvederkruid ()  
**Hydrocharitaceae – Waterkaardfamilie**  
*Elodea nuttallii* – Smalle waterpest  
*Vallisneria spiralis* – Vallisneria ()  
**Hypericaceae – Hertshooifamilie**  
*Hypericum perforatum* – Sint-Janskruid  
*Hypericum tetrapterum* – Gevleugeld hertshooi ()  
**Iridaceae – Lissenfamilie**  
*Crocus tommasinianus* – Boerenkrokus  
*Crocus vernus* – Bonte krokus  
*Iris pseudacorus* – Gele lis ()

**Juncaceae – Russenfamilie**

*Juncus alpinoarticulatus* – Rechte rus  
*Juncus articulatus* – Zomprus ()  
*Juncus effusus* – Pitrus  
*Juncus gerardii* – Zilte rus ()  
*Juncus inflexus* – Zeegroene rus ()  
*Juncus maritimus* – Zeerus ()  
*Juncus tenuis* – Tengere rus  
*Luzula campestris* – Gewone veldbies ()  
**Juncaginaceae – Zoutgrasfamilie**  
*Triglochin maritima* – Schorrenzoutgras ()  
*Triglochin palustris* – Moeraszoutgras ()  
**Lamiaceae – Lipbloemenfamilie**  
*Ajuga reptans* – Kruipend zenegroen ()  
*Clinopodium acinos* – Kleine steentijm  
*Galeopsis tetrahit* – Gewone hennepnetel ()  
*Glechoma hederacea* – Hondsdrat ()  
*Lamiastrum galeobdolon* – Gele dovenetel  
*Lamium album* – Witte dovenetel ()  
*Lamium amplexicaule* – Hoenderbeet  
*Lamium maculatum* – Gevlekte dovenetel ()  
*Lamium maculatum* s.l.  
*Lamium purpureum* – Paarse dovenetel ()  
*Lycopus europaeus* – Wolfspoot ()  
*Mentha aquatica* – Watermunt ()  
*Mentha x gracilis* (*M. arvensis x spicata*)  
*Mentha x verticillata* (*M. aquatica x arvensis*)  
*Nepeta cataria* – Wild kattenkruide ()  
*Origanum vulgare* – Wilde marjolein ()  
*Prunella vulgaris* – Gewone brunel ()  
*Scutellaria galericulata* – Blauw glidkruid ()  
*Stachys palustris* – Moerasandoorn ()  
*Stachys sylvatica* – Bosandoorn ()  
*Thymus pulegioides* – Grote tijm ()  
**Lentibulariaceae – Blaasjeskruidfamilie**  
*Utricularia australis* – Loos blaasjeskruid ()  
**Linaceae – Vlasfamilie**  
*Linum catharticum* – Geelhartje ()  
**Lythraceae – Kattenstaartfamilie**  
*Lythrum salicaria* – Grote kattenstaart ()  
**Malvaceae – Kaasjeskruidfamilie**  
*Alcea rosea* – Stokroos  
*Althaea officinalis* – Heemst ()  
*Malva moschata* – Muskuskaasjeskruid  
*Malva neglecta* – Klein kaasjeskruid  
*Malva sylvestris* – Groot kaasjeskruid ()  
**Oleaceae – Olijffamilie**  
*Fraxinus excelsior* – Es  
*Ligustrum ovalifolium* – Haagliguster  
*Ligustrum vulgare* – Wilde liguster ()  
**Onagraceae – Teunisbloemfamilie**  
*Chamerion angustifolium* – Wilgenroosje ()  
*Ciraea lutetiana* – Groot heksenkruid ()  
*Epilobium ciliatum* – Beklierde basterdwederik ()  
*Epilobium hirsutum* – Harig wilgenroosje  
*Epilobium montanum* – Bergbasterdwederik  
*Epilobium palustre* – Moerasbasterdwederik  
*Epilobium parviflorum* – Viltige basterdwederik  
*Epilobium tetragonum* – Kantige basterdwederik  
*Ludwigia grandiflora* – Waterteunisbloem ()  
*Ludwigia peploides* – Kleine waterteunisbloem ()  
*Oenothera oakesiana* – Duinteunisbloem

**Orchidaceae – Orchideeënfamilie**

*Dactylorhiza incarnata* – Vleeskleurige orchis  
*Dactylorhiza maculata* subsp. *fuchsii* – Bosorchis (J)  
*Dactylorhiza majalis* – Brede orchis  
*Dactylorhiza praetermissa* (J)  
*Dactylorhiza praetermissa* subsp. *junialis* – Gevlekte rietorchis  
*Dactylorhiza praetermissa* subsp. *praetermissa* – Gevlekte rietorchis  
*Epipactis helleborine* – Duinwespenorchis (J)  
*Epipactis palustris* – Moeraswespenorchis (J)  
*Liparis loeselii* – Groenknolorchis (J)  
*Neottia ovata* – Grote keverorchis (J)  
*Ophrys apifera* – Bijenorchis (J)

**Orobanchaceae – Bremraapfamilie**

*Euphrasia stricta* s.l. – Stijve ogentroost (J)  
*Odontites vernus* – Akkerogentroost (J)  
*Orobanche minor* – Klavervrreter (J)  
*Parentucellia viscosa* – Kleverige ogentroost (J)  
*Pedicularis palustris* – Moeraskartelblad (J)  
*Rhinanthus angustifolius* – Grote ratelaar (J)  
*Rhinanthus minor* – Kleine ratelaar

**Oxalidaceae – Klaverzuringfamilie**

*Oxalis corniculata* – Gehoornde klaverzuring

**Papaveraceae – Papaverfamilie**

*Chelidonium majus* – Stinkende gouwe (J)  
*Corydalis solida* – Vingerhelmbloem (J)  
*Fumaria officinalis* – Gewone duivenkervel  
*Glaucium flavum* – Gele hoornpapaver  
*Papaver rhoeas* – Grote klaproos (J)

**Parnassiaceae – Parnassiafamilie**

*Parnassia palustris* – Parnassia (J)

**Paulowniaceae – Paulowniafamilie**

*Paulownia tomentosa* – Anna Paulownaboom (J)

**Pinaceae – Dennenfamilie**

*Pinus nigra* – Oostenrijkse den  
*Pinus pinaster* – Zeeden (J)  
*Pinus sylvestris* – Grove den

**Plantaginaceae – Weegbreefamilie**

*Callitrichia stagnalis* – Gevleugeld sterrenkroos (J)  
*Limosella aquatica* – Slijkgroen (J)  
*Linaria vulgaris* – Vlasbekje (J)  
*Plantago arenaria* – Zandweegbree (J)  
*Plantago coronopus* – Hertshoornweegbree (J)  
*Plantago lanceolata* – Smalle weegbree (J)  
*Plantago major* – Grote weegbree  
*Plantago major* subsp. *major* – Grote weegbree  
*Plantago maritima* – Zeeweegbree  
*Veronica agrestis* – Akkerereprijs  
*Veronica anagallis-aquatica* – Blauwe waterereprijs (J)  
*Veronica beccabunga* – Beekpunge  
*Veronica catenata* – Rode waterereprijs (J)  
*Veronica chamaedrys* – Gewone ereprijs (J)  
*Veronica hederifolia* – Klimopereprijs (J)  
*Veronica longifolia* – Lange ereprijs  
*Veronica persica* – Grote ereprijs (J)  
*Veronica serpyllifolia* – Tijmerekprijs

**Poaceae – Grassenfamilie**

*Agrostis stolonifera* – Fioringras (J)  
*Alopecurus aequalis* – Rosse vossenstaart  
*Ammophila arenaria* – Helm (J)  
*Avena sativa* – Haver  
*Briza media* – Bevertjes (J)  
*Bromus hordeaceus* – Zachte dravik

*Calamagrostis epigejos* – Duinriet (J)  
*Catapodium marinum* – Laksteeltje (J)  
*Corynephorus canescens* – Buntgras  
*Dactylis glomerata* – Kropaar  
*Danthonia decumbens* – Tandjesgras (J)  
*Deschampsia cespitosa* – Ruwe smele  
*Echinochloa crus-galli* – Europese hanenpoot  
*Elytrigia atherica* – Zeekweek  
*Elytrigia juncea* – Biestarwegras  
*Elytrigia juncea* subsp. *boreoatlantica* – Biestarwegras (J)  
*Elytrigia repens* – Kweek  
*Festuca arundinacea* – Rietzwenkgras  
*Festuca brevipila* – Hard zwenkgras  
*Festuca gigantea* – Reuzenzwenkgras (J)  
*Holcus lanatus* – Gestreepte witbol  
*Hordeum secalinum* – Veldgerst (J)  
*Leymus arenarius* – Zandhaver (J)  
*Lolium perenne* – Engels raaigras  
*Parapholis strigosa* – Dunstaart  
*Phleum arenarium* – Zanddoddegras (J)  
*Phragmites australis* – Riet (J)  
*Poa annua* – Straatgras  
*Spartina anglica* – Engels slijkgras (J)

**Polygalaceae – Vleugeltjesbloemfamilie**

*Polygala vulgaris* – Gewone vleugeltjesbloem (J)

**Polygonaceae – Duizendknoopfamilie**

*Fagopyrum esculentum* – Boekweit  
*Fallopia convolvulus* – Zwaluw tong (J)  
*Fallopia dumetorum* – Heggenduizendknoop  
*Persicaria amphibia* – Veenwortel (J)  
*Persicaria bistorta* – Adderwortel  
*Persicaria hydropiper* – Waterpeper (J)  
*Persicaria maculosa* – Perzikkruid  
*Polygonum aviculare* – Gewoon varkensgras  
*Rumex acetosa* – Veldzuring (J)  
*Rumex conglomeratus* – Kluwenzuring (J)  
*Rumex hydrolapathum* – Waterzuring (J)  
*Rumex maritimus* – Goudzuring (J)  
*Rumex obtusifolius* – Ridderzuring  
*Rumex palustris* – Moeraszuring  
*Rumex sanguineus* – Bloedzuring

**Portulacaceae – Posteleinfamilie**

*Claytonia perfoliata* – Winterpostelein (J)

**Potamogetonaceae – Fonteinkruidfamilie**

*Potamogeton crispus* – Gekroesd fonteinkruid (J)  
*Potamogeton nodosus* – Rivierfonteinkruid (J)  
*Potamogeton pectinatus* – Schedefonteinkruid (J)

**Primulaceae – Sleutelbloemfamilie**

*Anagallis arvensis* – Rood / blauw guichelheil  
*Anagallis arvensis* subsp. *arvensis* – Rood guichelheil (J)  
*Anagallis tenella* – Teer guichelheil (J)  
*Glaux maritima* – Melkkruid (J)  
*Lysimachia nummularia* – Penningkruid (J)  
*Lysimachia vulgaris* – Grote wederik (J)  
*Primula vulgaris* – Stengelloze sleutelbloem (J)  
*Samolus valerandi* – Waterpunge (J)

**Ranunculaceae – Ranonkelfamilie**

*Caltha palustris* – dotterbloem (J)  
*Caltha palustris* subsp. *araneosa* – Spindotterbloem (J)  
*Caltha palustris* subsp. *palustris* – Gewone dotterbloem (J)  
*Clematis vitalba* – Bosrank (J)  
*Eranthis hyemalis* – Winterakoniet (J)  
*Ficaria verna* – Gewoon speenkruid (J)

*Ficaria verna* subsp. *verna* – Gewoon speenkruid  
*Helleborus foetidus* – Stinkend nieskruid  
*Ranunculus acris* – Scherpe boterbloem  
*Ranunculus bulbosus* – Knolboterbloem ()  
*Ranunculus flammula* – Egelboterbloem ()  
*Ranunculus repens* – Kruipende boterbloem  
*Ranunculus sardous* – Behaarde boterbloem ()  
*Ranunculus sceleratus* – Blaartrekkende boterbloem  
*Thalictrum flavum* – Poelruit ()  
**Rhamnaceae – Wededoornfamilie**  
*Rhamnus cathartica* – Wededoorn ()  
*Rhamnus frangula* – Sporkehout  
**Rosaceae – Rozenfamilie**  
*Aphanes australis* – Kleine leeuwenklauw ()  
*Cotoneaster divaricatus*  
*Crataegus monogyna* – Eenstijlige meidoorn  
*Filipendula ulmaria* – Moerasspirea ()  
*Geum urbanum* – Geel nagelkruid ()  
*Potentilla anserina* – Zilverschoon ()  
*Potentilla supina* – Liggende ganzerik ()  
*Prunus domestica* – Pruim  
*Prunus serotina* – Amerikaanse vogelkers  
*Rosa balsamica* – Beklierde heggenroos  
*Rosa canina* s.l. – Hondsroos  
*Rosa rugosa* – Rimpelroos  
*Rosa spinosissima* – Duinroos  
*Rubus armeniacus*  
*Rubus caesius* – Dauwbraam ()  
*Rubus fruticosus* – Gewone braam  
*Rubus phoenicolasius* – Japanse wijnbes ()  
*Sorbus aucuparia* – Wilde lijsterbes ()  
**Rubiaceae – Sterbladigenfamilie**  
*Galium aparine* – Kleefkruid ()  
*Galium palustre* – Moeraswalstro  
*Galium verum* – Geel walstro ()  
*Sherardia arvensis* – Blauw walstro ()  
**Salicaceae – Wilgenfamilie**  
*Populus alba* – Witte abeel ()  
*Salix alba* – Schietwilg  
*Salix repens* – Kruipwilg ()  
**Sapindaceae – Zeepboomfamilie**  
*Acer platanoides* – Noorse esdoorn ()  
*Acer pseudoplatanus* – Gewone esdoorn ()  
**Saxifragaceae – Steenbreekfamilie**  
*Saxifraga tridactylites* – Kandelaartje ()  
**Scrophulariaceae – Helmkruidfamilie**  
*Scrophularia nodosa* – Knopig helmkruid ()  
*Scrophularia umbrosa* – Gevleugeld helmkruid ()  
*Scrophularia vernalis* – Voorjaarshelmkruid ()  
*Verbascum densiflorum* – Stalkaars ()  
*Verbascum thapsus* – Koningskaars ()  
**Solanaceae – Nachtschadefamilie**  
*Datura stramonium* – Doornappel  
*Nicandra physalodes* – Zegekruid ()  
*Solanum dulcamara* – Bitterzoet ()  
*Solanum lycopersicum* – Tomaat  
*Solanum triflorum* – Driebloemige nachtschade ()  
**Sparganiaceae – Egelskopfamilie**  
*Sparganium erectum* – Grote egelskop  
**Tamaricaceae – Tamariskfamilie**  
*Tamarix gallica* – Franse tamarisk ()  
**Typhaceae – Lisdoddefamilie**  
*Typha angustifolia* – Kleine lisdodde

*Typha latifolia* – Grote lisdodde ()  
**Urticaceae – Brandnetelfamilie**  
*Parietaria judaica* – Klein glaskruid ()  
*Parietaria officinalis* – Groot glaskruid  
*Urtica dioica* – Grote brandnetel ()  
*Urtica urens* – Kleine brandnetel  
**Violaceae – Viooltjesfamilie**  
*Viola arvensis* – Akkerviooltje  
*Viola curtisii* – Duinviooltje ()  
*Viola riviniana* – Bleeksporig bosviooltje ()  
*Viola rupestris* – Zandviooltje  
**Vaatplanten > Varens en paardenstaarten**  
**Aspleniaceae – Streepvarenfamilie**  
*Asplenium ruta-muraria* – Muurvaren ()  
*Asplenium scolopendrium* – Tongvaren ()  
**Dennstaedtiaceae – Adelaarsvarenfamilie**  
*Pteridium aquilinum* – Adelaarsvaren ()  
**Dryopteridaceae – Nievarenfamilie**  
*Dryopteris affinis* – Geschubde mannetjesvaren ()  
*Dryopteris carthusiana* + *Dryopteris dilatata* ()  
*Dryopteris dilatata* – Brede stekelvaren ()  
*Dryopteris filix-mas* – Mannetjesvaren ()  
**Equisetaceae – Paardenstaartenfamilie**  
*Equisetum arvense* – Heermoes  
*Equisetum fluviatile* – Holpijp ()  
**Salviniaceae – Vlotvarenfamilie**  
*Azolla filiculoides* – Grote kroosvaren ()

## Dieren

**Geleedpotigen > Duizendpoten**  
**Henicopidae**  
*Lamyctes emarginatus* – Eenoogje ()  
**Lithobiidae**  
*Lithobius forficatus* – Gewone steenloper ()  
**Geleedpotigen > Insecten > Elzenvliegen**  
**Sialidae**  
*Sialis lutaria* – Elzenvlieg  
**Geleedpotigen > Insecten > Gaasvliegen**  
**Chrysopidae – Gaasvliegen**  
*Chrysoperla carnea* s.l. ()  
**Geleedpotigen > Insecten > Haften**  
**Baetidae**  
*Cloeon simile* ()  
**Geleedpotigen > Insecten > Kevers**  
**Brentidae – Spitsmuisjes**  
*Holotrichapion pisi* – Grote wikkesnuitkever ()  
*Nanophyes marmoratus* – Dwerg-kattenstaartsnuitkever  
*Perapion hydrolapathi*  
*Protaetia fulvipes*  
*Stenopterapion meliloti* – Honingklaverspitsmuisje ()  
**Carabidae – Loopkevers**  
*Agonum marginatum* – Geelrandsnelopper  
*Amara curta* – Korte glimmer  
*Amara familiaris* – Akkerroodpootglimmer  
*Amara ovata* – Ovale glimmer  
*Bembidion aeneum* – Bronzen priemkever ()  
*Bembidion articulatum* – Vlekpriemkever ()  
*Bembidion bipunctatum* – Tweepuntpriemkever ()  
*Bembidion guttula* – Weidepriemkever  
*Bembidion minimum* – Kwelderpriemkever ()  
*Bembidion pallidipenne* – Duinpriemkever ()  
*Bembidion quadrimaculatum* – Vierklekpriemkever ()  
*Bembidion tetracolum* – Gewone vierklekpriemkever



*Bembidion varium* – Gevlekte kwelderpriemkever ()  
*Carabus granulatus* – Kettingschallelbijter ()  
*Cicindela hybrida* – Basterdzandloopkever  
*Cicindela maritima* – Strandzandloopkever  
*Clivinia fossor* – Roodbruine graver  
*Demetrias atricapillus* – Gele rietklimmer  
*Dyschirius thoracicus* – Zandgravertje ()  
*Elaphrus riparius* – Gewone oeverloopkever  
*Harpalus anxius* – Variabele kruiper  
*Loricera pilicornis* – Borstelspriet ()  
*Notiophilus biguttatus* – Tweevlekspiegelloopkever  
*Omophron limbatum* – Kogelloper  
*Paradromius linearis* – Smalle schorsloper ()  
*Poecilus cupreus* – Koperen kielspriet ()  
*Poecilus versicolor* – Veelkleurige kielspriet ()  
*Pterostichus vernalis* – Groeftarszwartschild

**Cerambycidae – Boktorren**

*Grammoptera ruficornis* – Gewone bloesemboktor ()  
*Paracorymbia fulva* – Zwarttip-smalboktor  
*Stictoleptura rubra* – Gewone smalboktor ()

**Chrysomelidae – Bladhaantjes**

*Agelastica alni* – Elzenhaantje ()  
*Altica lythri* – Kattenstaartaardvlo ()  
*Aphthona lutescens* ()  
*Chrysolina graminis* – Grote goudhaan  
*Chrysolina oricalcia* – Voorjaarsgoudhaantje ()  
*Chrysolina polita* – Moertje ()  
*Chrysomela populi* – Grote populierenhaan  
*Crepidodera plutus* ()  
*Crepidodera spec.*  
*Crioceris asparagi* – Blauwe aspergekever ()  
*Crioceris duodecimpunctata* – Rode aspergekever  
*Longitarsus jacobaeae* – Jakobskruidaardvlo ()  
*Neocrepidodera transversa* ()  
*Oulema obscura* ()  
*Podagrion fuscicornis* – Stokroosaardvlo

**Coccinellidae – Lieveheersbeestjes**

*Adalia bipunctata* – Tweestippelig lieveheersbeestje ()  
*Anisosticta novemdecimpunctata* – Negentienstippelig lieveheersbeestje ()  
*Coccinula rufa* – Ongevlekt rietkapoentje ()  
*Coccinula scutellata* – Gevlekt rietkapoentje ()  
*Coccinella septempunctata* – Zevenstippelig lieveheersbeestje ()  
*Coccinella undecimpunctata* – Elfstippelig lieveheersbeestje ()  
*Exochomus quadripustulatus* – Viervleklieveheersbeestje ()  
*Harmonia axyridis* – Aziatisch lieveheersbeestje ()  
*Harmonia axyridis f. conspicua* ()  
*Harmonia axyridis f. spectabilis* ()  
*Harmonia axyridis f. succinea* ()  
*Hippodamia tredecimpunctata* – Dertienstippelig lieveheersbeestje ()  
*Hippodamia variegata* – Ruigtlieveheersbeestje ()  
*Propylea quatuordecimpunctata* – Schaakbordlieveheersbeestje ()  
*Psyllobora vigintiduopunctata* – Citroenlieveheersbeestje ()  
*Rhyzobius litura* – Graslandnepkapoentje ()  
*Tythaspis sedecimpunctata* – Zestienstippelig lieveheersbeestje ()

**Cryptophagidae – Harige schimmelkevers**

*Atomaria spec.* ()

**Curculionidae – Snuitkevers**

*Mononychus punctumalbum* – Lissnuitkever ()

*Nedyus quadrimaculatus* – Viervlekbrandnetelsnuitkever  
*Otiorhynchus sulcatus* – Gregoefde lapsnuitkever  
*Sitona cylindricollis* ()  
*Sitona hispidulus*  
*Sitona humeralis*  
*Sitona lateralis*  
*Sitona lineatus* – Bladrandkever  
*Thryogenes nereis* ()  
*Tychius stephensi* ()  
**Dytiscidae – Waterroofkevers**  
*Acilius sulcatus* – Gregoefde haarwaterroofkever  
*Agabus bipustulatus* – Tweeppuntbeekkever ()  
*Agabus nebulosus* ()  
*Colymbetes fuscus* – Bruine duiker  
*Cybister lateralimarginalis* – Tuimelaar  
*Dytiscus circumflexus* – Gevlekte geelgerande waterroofkever ()  
*Dytiscus marginalis* – Gewone geelgerande waterroofkever  
*Graphoderus cinereus*  
*Hydroporus memnonius* ()  
*Hygrota decoratus* ()  
*Hygrota versicolor* ()  
*Hyphydrus ovatus* – Eirond watertorretje  
*Laccophilus hyalinus* – Kleine geelrand ()  
*Laccophilus minutus* ()  
*Liopterus haemorrhoidalis* ()  
*Rhantus frontalis*  
*Rhantus suturalis* – Bepoederde waterroofkever ()

**Geotrupidae – Mesttorren**

*Geotrupes stercorarius* – Gedoornde mestkever ()

**Haliplidae – Watertreders**

*Haliplus fluviatilis* ()  
*Haliplus laminatus* ()

**Heteroceridae – Oevergraafkevers**

*Heterocerus fenestratus* – Slijktorretje ()

**Histeridae – Spiegelkevers**

*Atholus duodecimstriatus* ()

**Hydraenidae – Waterkruipers**

*Hydraena riparia* ()  
*Ochthebius marinus* ()

**Hydrophilidae – Spinnende waterkevers**

*Anacaena bipustulata* ()  
*Cercyon impressus* ()  
*Cercyon lateralis* ()  
*Cercyon littoralis* – Stranddwergmesttor  
*Cercyon melanocephalus* ()  
*Cercyon pygmaeus* ()  
*Cercyon quisquilius* ()  
*Cryptopleurum crenatum* ()  
*Enochrus quadripunctatus* ()  
*Helochares lividus* ()  
*Helophorus nubilus* ()  
*Laccobius minutus* ()

**Latridiidae – Dwergspektorren**

*Cartodere bifasciata* ()  
*Corticicara gibbosa* ()

**Paelobiidae – Pieptorren**

*Hygrobria hermanni* – Slijkwemmer ()

**Ptiliidae – Veervleugelkevers**

*Acrotrichis spec.* ()

**Scarabaeidae – Bladsprietkevers**

*Aphodius haemorrhoidalis* ()  
*Phyllopertha horticola* – Rozenkever

**Silphidae – Aaskevers**

- Nicrophorus vespillo* – Krompootdoodgraver (J)
- Nicrophorus vespilloides* – Gewone doodgraver (J)
- Phosphuga atrata* – Slakkenaaskever (J)
- Staphylinidae – Kortschildkevers**
- Anitylus inustus* (J)
- Anitylus rugosus* – Kartelhalskortschildkever (J)
- Bledius fergussoni* – Zandgraafkortschildkever (J)
- Carpelimus corticinus* (J)
- Gabrius breviventer* (J)
- Gyrohypnus angustatus* (J)
- Lathrobium foicum* (J)
- Megarthrus denticollis* (J)
- Ochthephilum fracticorne* (J)
- Oxytelus piceus* (J)
- Philonthus decorus* (J)
- Philonthus quisquiliarius* (J)
- Philonthus rectangulus* (J)
- Philonthus varians* (J)
- Platystethus alutaceus* (J)
- Stenus fulvicornis* (J)
- Stenus melanarius* (J)
- Stenus pusillus* (J)
- Sunius cf. bicolor* (J)
- Xantholinus longiventris* (J)

**Tenebrionidae – Zwartlijven**

- Cteniopus sulphureus* – Zwavelgele bloemenkever (J)
- Lagria hirta* – Ruigkever (J)

**Geleedpotigen > Insecten > Libellen en waterjuffers**

**Aeshnidae – Glazemakers**

- Aeshna cyanea* – Blauwe glazemaker (J)
- Aeshna grandis* – Bruine glazemaker
- Aeshna isoceles* – Vroege glazemaker (J)
- Aeshna mixta* – Paardenbijter (J)
- Anax imperator* – Grote keizerlibel (J)
- Brachytron pratense* – Glassnijder (J)

**Coenagrionidae – Waterjuffers**

- Coenagrion puella* – Azuurwaterjuffer (J)
- Coenagrion pulchellum* – Variabele waterjuffer (J)
- Enallagma cyathigerum* – Watersnuffel (J)
- Erythromma najas* – Grote roodoogjuffer (J)
- Erythromma viridulum* – Kleine roodoogjuffer (J)
- Ischnura elegans* – Lantaarnje (J)
- Ischnura pumilio* – Tengere grasjuffer (J)
- Pyrrhosoma nymphula* – Vuurjuffer (J)

**Gomphidae – Rombouten**

- Gomphus flavipes* – Rivierrombout (J)

**Lestidae – Pantserjuffers**

- Chalcolestes viridis* – Houtpantserjuffer (J)
- Lestes barbarus* – Zwervende pantserjuffer (J)
- Lestes dryas* – Tangpantserjuffer (J)
- Lestes virens* – Tengere pantserjuffer (J)

**Libellulidae – Korenbouten**

- Crocothemis erythraea* – Vuurlibel
- Libellula depressa* – Platbuik (J)
- Libellula quadrimaculata* – Viervlek (J)
- Orthetrum cancellatum* – Gewone oeverlibel (J)
- Sympetrum fonscolombii* – Zwervende heidelibel (J)
- Sympetrum sanguineum* – Bloedrode heidelibel (J)
- Sympetrum striolatum* – Bruinrode heidelibel (J)
- Sympetrum vulgatum* – Steenrode heidelibel (J)

**Geleedpotigen > Insecten > Oorwormen**

- Forficulidae**
- Apterygida media* – Parkoorworm (J)
- Forficula auricularia* – Gewone oorworm (J)
- Labiduridae**
- Labidura riparia* – Zandoorworm (J)

**Geleedpotigen > Insecten > Rotsspringers**

- Machilidae**
- Petrobius brevistylis* (J)

**Geleedpotigen > Insecten > Schietmotten**

- Hydroptilidae**
- Agraylea multipunctata* (J)
- Oxyethira flavicornis* (J)

- Leptoceridae**
- Mystacides longicornis* (J)
- Oecetis ochracea* (J)

- Limnephilidae**
- Enoicyla pusilla*
- Glyphotaelius pellucidus* (J)

- Grammotaulius nigropunctatus* (J)
- Limnophilus affinis* (J)
- Limnophilus flavicornis* (J)

- Limnophilus lunatus* (J)
- Phryganeidae**
- Agrypnia varia* (J)

- Psychomyiidae**
- Tinodes waeneri* (J)

**Geleedpotigen > Insecten > Schorpioenvliegen**

- Panorpidae – Schorpioenvliegen**
- Panopora communis* – Schorpioenvlieg
- Panopora germanica* (J)
- Panopora vulgaris* (J)

**Geleedpotigen > Insecten > Sprinkhanen en krekels**

- Acrididae – Echte veldsprinkhanen**
- Chorthippus albomarginatus* – Kustsprinkhaan (J)
- Chorthippus biguttulus* – Ratelaar (J)
- Chorthippus brunneus* – Bruine sprinkhaan (J)
- Myrmeleotettix maculatus* – Knopsprijetje (J)
- Oedipoda caerulescens* – Blauwleugelsprinkhaan (J)
- Pseudochorthippus parallelus* – Krasser (J)

**Tetrigidae – Doornsprinkhanen**

- Tetrix ceperoi* – Zanddoortje (J)
- Tetrix subulata* – Zeggedoortje (J)

**Tettigoniidae – Sabelsprinkhanen**

- Conocephalus dorsalis* – Gewoon spitskopje (J)
- Conocephalus fuscus* – Zuidelijk spitskopje (J)
- Leptophyes punctatissima* – Struiksprinkhaan (J)
- Meconema meridionale* – Zuidelijke boomsprinkhaan (J)
- Phaneroptera falcata* – Sikkelsprinkhaan (J)
- Pholidoptera griseoaptera* – Bramesprinkhaan (J)
- Tettigonia viridissima* – Grote groene sabelsprinkhaan (J)

**Geleedpotigen > Insecten > Stoofluizen en echte luizen**

- Caeciliusidae**
- Valenzuela atricornis* (J)
- Valenzuela flavidus* (J)
- Ectopsocidae**
- Ectopsocus briggsi* (J)
- Ectopsocus petersi* (J)
- Philotarsidae**
- Philotarsus parviceps* (J)
- Stenopsocidae**
- Stenopsocus immaculatus* (J)
- Stenopsocus stigmaticus* (J)



|  |   |
|--|---|
| Trogiidae  | <i>Helina reversio</i> (J)                                    |
| <i>Cerobasis guestfalica</i> (J)                             | <i>Hydrotaea armipes</i> (J)                                  |
| <b>Geleedpotigen &gt; Insecten &gt; Vliegen en muggen</b>    |   |
| Agromyzidae – Mineervliegen                                  | <i>Hydrotaea dentipes</i> (J)                                 |
| <i>Agromyza flaviceps</i>                                    | <i>Hydrotaea ignava</i> (J)                                   |
| <i>Calycomyza artemisiae</i>                                 | <i>Limnophora tigrina</i> (J)                                 |
| <i>Liriomyza amoena</i> – Vliermineervlieg                   | <i>Lispe litorea</i> (J)                                      |
| <i>Liriomyza erucifolii</i>                                  | <i>Mesembrina meridiana</i> – Meridiaanvlieg (J)              |
| <i>Liriomyza eupatorii</i>                                   | <i>Morellia aenescens</i> (J)                                 |
| <i>Liriomyza strigata</i>                                    | <i>Morellia hortorum</i> – Tuinvlieg (J)                      |
| <i>Phytomyza eupatorii</i>                                   | <i>Musca autumnalis</i> – Herfstvlieg (J)                     |
| <i>Phytomyza ilicis</i> – Hulstvlieg (J)                     | <i>Muscina levida</i> (J)                                     |
| <i>Phytomyza lycopi</i> (J)                                  | <i>Muscina prolapsa</i> (J)                                   |
| <i>Phytomyza spondyliae + pastinacae</i>                     | <i>Mydaea urbana</i> (J)                                      |
| Asilidae – Roofvliegen                                       | <i>Myospila meditabunda</i> (J)                               |
| <i>Philonicus albiceps</i> – Zandroofvlieg (J)               | <i>Neomyia cornicina</i> (J)                                  |
| Bombyliidae – Wolzwevers                                     | <i>Phaonia errans</i> (J)                                     |
| <i>Exhyalanthrax afer</i> – Kleine bretelrouwzwever (J)      | <i>Phaonia fuscata</i> (J)                                    |
| Calliphoridae – Bromvliegen                                  | <i>Phaonia palpata</i> (J)                                    |
| <i>Bellardia pandia</i> (J)                                  | <i>Phaonia rufipalpis</i> (J)                                 |
| <i>Bellardia viarum</i> (J)                                  | <i>Phaonia tuguriorum</i> (J)                                 |
| <i>Bellardia vulgaris</i> (J)                                | <i>Phaonia valida</i> (J)                                     |
| <i>Cynomyia mortuorum</i> – Lijkenvlieg (J)                  | <i>Poliates lardarius</i> (J)                                 |
| <i>Lucilia bufonivora</i> – Groene paddenvlieg (J)           | <i>Poliates meridionalis</i> (J)                              |
| <i>Lucilia caesar</i> – Keizersvlieg (J)                     | <i>Stomoxys calcitrans</i> – Stalvlieg (J)                    |
| <i>Lucilia illustris</i> (J)                                 | Opomyzidae – Grasvliegen                                      |
| <i>Lucilia sericata</i> (J)                                  | <i>Opomyza germinationis</i> (J)                              |
| <i>Lucilia silvarum</i> (J)                                  | Piophilidae   |
| <i>Melinda viridicyanea</i> (J)                              | <i>Stearibia nigriceps</i> (J)                                |
| <i>Pollenia griseotomentosa</i> (J)                          | Psychodidae – Motmuggen                                       |
| <i>Pollenia pediculata</i> (J)                               | <i>Panimerus goetghebueri</i> (J)                             |
| <i>Pollenia rufis</i> (J)                                    | <i>Paramormia ustulata</i> (J)                                |
| <i>Stomorhina lunata</i> (J)                                 | <i>Psychoda setigera</i> (J)                                  |
| Cecidomyiidae – Galmuggen                                    | <i>Psychoda trinodulosa</i> (J)                               |
| <i>Contarinia scrophulariae</i> – Springende helmkruidgalmug | Scathophagidae – Drekvliegen                                  |
| <i>Cystiphora sonchi</i> – Melkdistelpokgalmug               | <i>Scathophaga stercaria</i> – Strontvlieg (J)                |
| <i>Dasineura acrophila</i> – Essenbladplooigalmug            | Sciomyzidae – Slakkendoders                                   |
| <i>Dasineura crataegi</i> – Meidoornrozetgalmug (J)          | <i>Dichetophora oblitterata</i> (J)                           |
| <i>Dasineura lithospermi</i> – Parelzaadgalmug               | <i>Ilione albisetata</i> (J)                                  |
| <i>Dasineura rosae</i> – Rozenbladgalmug                     | <i>Renocera striata</i> (J)                                   |
| <i>Jaapiella veronicae</i> – Gewone ereprijsgalmug (J)       | <i>Sepedon sphegea</i> (J)                                    |
| <i>Obolodiplosis robiniae</i> – Robiniaagalmug (J)           | Sepsidae – Wappervliegen                                      |
| <i>Rabdophaga heterobia</i> – Gewone wilgroatgalmug          | <i>Themira lucida</i> (J)                                     |
| <i>Rondaniola bursaria</i> – Hondsdrabbeursjesgalmug         | Stratiomyidae – Wapenvliegen                                  |
| Conopidae – Blaaskopvliegen                                  | <i>Chloromyia formosa</i> – Prachtwapenvlieg (J)              |
| <i>Sicus ferrugineus</i> – Roestbruine kromlijf (J)          | <i>Nemotelus pantherinus</i> – Zwartwitte snuitwapenvlieg (J) |
| Fanniidae  | <i>Oplodontha viridula</i> – Kleine moeraswapenvlieg (J)      |
| <i>Fannia genualis</i> (J)                                   | Syrphidae – Zweefvliegen                                      |
| <i>Fannia glaucescens</i> (J)                                | <i>Cheilosia bergenstammi</i> – Kruiskruidgitje (J)           |
| <i>Fannia sociella</i> (J)                                   | <i>Cheilosia grossa</i> – Wilgengitje                         |
| Muscidae – Echte vliegen                                     | <i>Cheilosia pagana</i> – Kervelgitje (J)                     |
| <i>Azelia cilipes</i> (J)                                    | <i>Cheilosia vernalis</i> – Kustgitje (J)                     |
| <i>Azelia triquetra</i> (J)                                  | <i>Episyrrhus balteatus</i> – Snorzweefvlieg (J)              |
| <i>Coenosia agromyzina</i> (J)                               | <i>Eristalinus sepulchralis</i> – Weidevlekoog (J)            |
| <i>Coenosia atra</i> (J)                                     | <i>Eristalis arbustorum</i> – Kleine bijvlieg (J)             |
| <i>Coenosia femoralis</i> (J)                                | <i>Eristalis horticola</i> – Bosbijvlieg (J)                  |
| <i>Coenosia tigrina</i> (J)                                  | <i>Eristalis intricaria</i> – Hommelbijvlieg (J)              |
| <i>Graphomya maculata</i> (J)                                | <i>Eristalis nemorum</i> – Puntbijvlieg (J)                   |
| <i>Hebecnema nigra</i> (J)                                   | <i>Eristalis pertinax</i> – Kegelbijvlieg (J)                 |
| <i>Hebecnema umbratica</i> (J)                               | <i>Eristalis tenax</i> – Blinde bij (J)                       |
| <i>Hebecnema vespertina</i> (J)                              | <i>Eumerus sogdianus</i> – Duistere bollenzweefvlieg (J)      |
| <i>Helina evecta</i> (J)                                     | <i>Eupeodes corollae</i> – Terrasjes-kommazweefvlieg (J)      |
| <i>Helina lasiophthalma</i> (J)                              | <i>Eupeodes latifasciatus</i> – Gele kommazweefvlieg (J)      |
|  | <i>Helophilus hybridus</i> – Moeraspendelvlieg (J)            |

- Helophilus pendulus* – Gewone pendelvlieg ()  
*Helophilus trivittatus* – Citroenpendelvlieg ()  
*Melanostoma mellinum* – Gewone driehoeks zweefvlieg ()  
*Merodon equestris* – Grote narcisvlieg  
*Myathropa florea* – Doodskop zweefvlieg ()  
*Neoascia podagraria* – Gewone korset zweefvlieg ()  
*Neoascia tenur* – Tengere korset zweefvlieg ()  
*Platycerius angustatus* – Slank platvoetje ()  
*Platycerius clypeatus* – Gewoon platvoetje ()  
*Pyrophaena granditarsa* – Klompvoetje ()  
*Rhingia campestris* – Gewone snuitvlieg ()  
*Scaeva pyrastri* – Witte halvemaanz zweefvlieg ()  
*Sphaerophoria scripta* – Grote langlijf ()  
*Sphaerophoria taeniana* – Graslanglijf ()  
*Syritta pipiens* – Menuetz zweefvlieg ()  
*Syrrhus ribesii* – Bessenband zweefvlieg ()  
*Syrrhus vitripennis* – Kleine band zweefvlieg  
*Tropidia scita* – Moeras zweefvlieg ()  
*Volucella bombylans* – Hommelreus ()  
*Volucella zonaria* – Stadsreus ()
- Tabanidae – Dazen**  
*Chrysops relictus* – Gewone goudoogdaas ()  
*Tabanus autumnalis* – Grijze runderdaas ()
- Tephritidae – Boorvliegen**  
*Acidia cognata* – Hoefbladboorvlieg  
*Campiglossa absinthii* – kleine bijvoet boorvlieg ()  
*Dioxyina bidentis* – Tandzaad boorvlieg ()  
*Merzomyia westermannii* – Jacobskruiskruid boorvlieg ()  
*Sphenella marginata* – Gebandeerde kruiskruid boorvlieg ()
- Tethinidae**  
*Tethina albisetulosa* ()
- Therevidae – Viltvliegen**  
*Acrosathe annulata* ()
- Tipulidae – Langpootmuggen**  
*Tipula varipennis*  
*Tipula vittata* ()
- Geleedpotigen > Insecten > Vliesvleugeligen**
- Apidae – Bijen en hommels**  
*Andrena bicolor* – Tweekleurige zandbij ()  
*Andrena vaga* – Grijze zandbij ()  
*Apis mellifera* – Honingbij ()  
*Bombus campestris* – Gewone koekoekhommel ()  
*Bombus hortorum* – Tuinhommel ()  
*Bombus hypnorum* – Boomhommel ()  
*Bombus lapidarius* – Steenhommel ()  
*Bombus muscorum* – Moshommel ()  
*Bombus pascuorum* – Akkerhommel ()  
*Bombus pascuorum moorselensis* ()  
*Bombus pratorum* – Weidehommel ()  
*Bombus ruderarius* – Grashommel  
*Bombus terrestris* – Aardhommel ()  
*Bombus terrestris/lucorum* ()  
*Bombus veteranus* – Zandhommel ()  
*Colletes daviesanus/fodiens* – Wormkruidbij / Duinzijdebij  
*Colletes halophilus* – Schorzijsdebij ()  
*Dasypoda hirtipes* – Pluimvoetbij ()  
*Epeorus tarsalis* – Schorviltbij ()  
*Epeorus variegatus* – Gewone viltbij ()  
*Lasioglossum calceatum* – Gewone geurgroefbij ()  
*Lasioglossum leucozonium* – Matte bandgroefbij ()  
*Lasioglossum morio* – Langkops maragdgroefbij ()  
*Lasioglossum pauxillum* – Kleigroefbij ()  
*Lasioglossum semilucens* – Halfglanzende groefbij ()
- Lasioglossum zonulum* – Glanzende bandgroefbij ()  
*Megachile leachella* – Zilveren fluitje ()  
*Melitta nigricans* – Kattenstaartdikpoot ()  
*Nomada flavopicta* – Zwartsprietwesp bij ()  
*Nomada sheppardana* – Geeltipje ()  
*Sphecodes albilabris* – Grote bloedbij ()  
*Sphecodes reticulatus* – rimpelkruinbloedbij ()
- Argidae – Argusbladwespen**  
*Aproceros leucopoda* – Iepenzigzagbladwesp ()  
*Arge ochropus* – Gele rozebladwesp ()
- Cimbicidae – Knotsprietbladwespen**  
*Cimbex luteus* – Gele knotsprietbladwesp ()
- Crabronidae – Graafwespen**  
*Bembix rostrata* – Harkwesp ()  
*Crossocerus wesmaeli* ()  
*Ectemnius continuus* ()  
*Mellinus arvensis* – Gewone vliegendoder  
*Nysson trimaculatus* ()  
*Philanthus triangulum* – Bijnewolf  
*Psenulus pallipes* ()
- Cynipidae – Galwespen**  
*Andricus inflator* – Knotgalwesp  
*Andricus quercusalicis* – Knoppergalwesp ()
- Biorhiza pallida** – Aardappelgalwesp  
*Diastrophus rubi* – Bramentakgalwesp  
*Neuroterus albipes* – Plaatjesgalwesp ()  
*Neuroterus anthracinus* – Oestergalwesp ()  
*Neuroterus numismalis* – Satijnknoopgalwesp  
*Neuroterus quercusbaccarum* – Lensgalwesp
- Formicidae – Mieren**  
*Lasius flavus* – Gele weidermier ()  
*Lasius fuliginosus* – Glanzende houtmier ()  
*Lasius niger* – Wegmier ()  
*Myrmica rugulosa* – Kleine stekelmier ()  
*Temnothorax nylanderi* – Bosslankmier ()  
*Tetramorium caespitum* – Zwarte zaadmier ()
- Ichneumonidae – Gewone sluipwespen**  
*Rhyssa persuasoria*
- Mutillidae – Mierwespen**  
*Smicromyrme rufipes* – Gewone mierwesp ()
- Pompilidae – Spinnendoders**  
*Apornellus sexmaculatus* – Duinspinnendoder ()  
*Episyron rufipes* ()  
*Evagetes crassicornis* ()  
*Evagetes pectinipes* ()  
*Pompilus cinereus* – Grijze spinnendoder ()
- Sphecidae – Langsteelgraafwespen**  
*Ammophila sabulosa* – Grote rupsendoder ()
- Tenthredinidae – Bladwespen**  
*Athalia rosae* – Knollebladwesp ()  
*Nematus melanocephalus*  
*Pontania proxima* – Blaasgalbladwesp ()
- Tiphidiidae – Keverdoders**  
*Tiphia femorata* – Gewone keverdoder
- Vespidae – Plooivleugelwespen**  
*Ancistrocerus nigricornis*  
*Ancistrocerus trifasciatus* ()  
*Polistes dominulus* – Franse veldwesp ()  
*Vespa crabro* – Hoornaar ()  
*Vespula germanica* – Duitse wesp ()  
*Vespula vulgaris* – Gewone wesp ()

**Geleedpotigen > Insecten > Vlinders****Acrolepiidae***Acrolepia autumnitella* ()**Adelidae – Langsprietmotten***Nematopogan swammerdamella* – Bleke langsprietmot**Arctiidae – Beervlinders***Arctia caja* – Grote beer ()*Eilema griseola* – Glad beertje ()*Eilema sororcula* – Geel beertje ()*Phragmatobia fuliginosa* – Kleine beer ()*Spilosoma lubricipeda* – Witte tijger ()*Tyria jacobaeae* – Sint-jacobsvlinder ()**Bucculatricidae***Bucculatrix frangutella* – Vuilboomoglapmot**Choreutidae***Prochoreutis sehestediana* – Zuidelijke glidkruidmot ()**Cossidae – Houtboorders***Cossus cossus* – Wilgenhoutrups ()**Crambidae – Grasmotten***Evergestis extimalis* – Aangebrande valkmot ()*Nomophila noctuella* – Luipaardlichtmot ()*Pyrausta aurata* – Muntvlinder ()*Pyrausta despiciata* – Weegbreemot ()**Depressariidae***Agonopterix heracliana***Drepanidae – Eenstaartjes***Thyatira batis* – Braamvlinder ()**Gelechiidae – Tastermotten***Aroga velocella* – Zuringpalpmot*Chrysoesthia drurella* – Gloriemot*Metzneria aestivella* ()*Scrobipalpa atriplicella* – Ganzenvoetzandvleugeltje**Geometridae – Spanners***Abraxas grossulariata* – Bonte bessenvlinder ()*Campaea margaritaria* – Appeltak ()*Camptogramma bilineata* – Gestreepte goudspanner ()*Chiasmia clathrata* – Klaverspanner*Chloroclysta truncata* ()*Dysstroma truncata* – Schimmelspanner ()*Ectropis crepuscularia* – Gewone spikkelspanner ()*Epirrhoe alternata* – Gewone bandspanner ()*Eupithecia absinthiata* – Egale dwergspanner*Eupithecia icterata* – Oranje dwergspanner ()*Gandaritis pyraria* – Gele agaatspanner ()*Idaea biselata* – Schildstipspanner ()*Lomasilis marginata* – Gerande spanner*Opisthograptis luteolata* – Hagedoornvlinder ()*Peribatodes rhomboidaria* – Taxusspikkelspanner ()*Perizoma albula* – Ratelaarspanner ()*Scopula imitaria* – Ligusterstipspanner ()*Scopula immutata* – Bosspanner ()*Selenia dentaria* – Herculesje ()*Timandra comae* – Lieveling ()*Xanthorhoe designata* – Koolbandspanner ()*Xanthorhoe ferrugata* – Vierbandspanner ()*Xanthorhoe fluctuata* – Zwartbandspanner ()*Xanthorhoe spadicearia* – Bruine vierbandspanner**Gracillariidae – Mineermotten***Caloptilia fidella**Parectopa ononidis* – Stalkruidmineermot ()*Phyllocnistis xenia* – Printplaatmot*Phyllonorycter geniculella* – Gewone esdoorn-vouwmot**Hesperiidae – Dikkopjes***Ochlodes sylvanus* – Groot dikkopje ()*Thymelicus lineola* – Zwartsprrietdikkopje ()*Thymelicus lineola/sylvestris* – Zwartsprriet-/geelsprietzikkopje**Lasiocampidae – Spinners***Euthrix potatoria* ()*Lasiocampa quercus* ()**Lycaenidae – Blauwtjes en vuurvlinders***Aricia agestis* – Bruin blauwtje ()*Celastrina argiolus* – Boomblauwtje ()*Lycaena phlaeas* – Kleine vuurvlinder ()*Polyommatus icarus* – Icarusblauwtje ()**Lymantidae – Donsvlinders***Euproctis chrysorrhoea* – Bastaardsatijnvlinder ()*Orgya antiqua* – Witvlakvlinder ()**Nepticulidae – Dwergmineermotten***Ectoedemia septembrella* – Hertshooimeermot*Stigmella catharticella* – Wegedoornmineermot*Stigmella centifoliella* – Gelijnde rozenmineermot**Noctuidae – Uilen***Abrostola triplasia* – Donker brandnetelkapje ()*Acronicta rumicis* ()*Agrochola lychnidis* ()*Agrotis puta* – Puta-uil ()*Aporophyla australis* ()*Autographa gamma* – Gamma-uil ()*Cryphia algae* – Donkergrone korstmosuil ()*Cucullia verbasci* – Kuifvlinder ()*Diachrysia chrysitis* – Koperuil ()*Diarsia rubi* – Gewone breedvleugeluil ()*Euclidia glyphica* – Bruine daguil ()*Heliothis peltigera* – Vlekdaguil*Hoplodrina ambigua* – Zuidelijke stofuil ()*Hypena proboscidalis* – Bruine snuituil ()*Lacanobia oleracea* – Groente-uil ()*Mesoligia furuncula* – Zandhalmutje ()*Mythimna albipuncta* – Witstipgrasuil ()*Mythimna impura* – Stompvleugelgrasuil ()*Mythimna straminea* – Spitsvleugelgrasuil*Noctua comes* – Volgeling ()*Noctua fimbriata* – Breedbandhuismoeder ()*Noctua interjecta* – Kleine huismoeder ()*Noctua pronuba* – Huismoeder ()*Ochropleura plecta* ()*Phlogophora meticulosa* – Agaatvlinder ()*Rhizedra lutosa* – Herfst-rietboorder ()*Rivula sericealis* – Stro-uiltje ()*Scoliopteryx libatrix* – Roesje*Simyra albovenosa* – Kleine rietvink ()*Subacronicta megacephala* – Schilddrager ()*Trachea atriplicis* – Meldevlinder ()*Xanthia icteritia* – Gewone gouduil ()*Xestia c-nigrum* – Zwarte-c-uil ()*Xestia xanthographa* – Vierkantvlekuil ()**Nolidae – Visstaartjes***Earias clorana* – Kleine groenuil ()**Notodontidae – Tandspinners***Cerura vinula* – Hermelijnvlinder ()*Notodonta dromedarius* – Dromedaris*Nymphalidae – Schoenlappers, parelmoervlinders en zandoogjes**Aglais io* – Dagpauwoog ()*Aglais urticae* – Kleine vos ()

|  |   |
|--|---|
| <i>Aphantopus hyperantus</i> – Koevinkje (J)   | <i>Edwardsiana crataegi</i> – Appelbladcicade (J)         |
| <i>Araschnia levana</i> – Landkaartje (J)  | <i>Edwardsiana rosae</i> – Rozecicade (J)                 |
| <i>Coenonympha pamphilus</i> – Hooibeestje (J)                                       | <i>Edwardsiana ulmiphagus</i> (J)                         |
| <i>Hipparchia semele</i> – Heivlinder (J)  | <i>Empoasca vitis</i> – Fuchsiafcicade (J)                |
| <i>Issoria lathonia</i> – Kleine parelmoervlinder (J)                                | <i>Eupteryx atropunctata</i> – Chrysantecicade (J)        |
| <i>Lasiommata megera</i> – Argusvlinder (J)  | <i>Eupteryx aurata</i> (J)                                |
| <i>Maniola jurtina</i> – Bruin zandoogje (J)   | <i>Eupteryx urticae</i> (J)                               |
| <i>Pararge aegeria</i> – Bont zandoogje (J)  | <i>Iassus lanio</i> (J)                                   |
| <i>Polygonia c-album</i> – Gehakkelde aurelia (J)                                    | <i>Idiocerus vicinus</i>                                  |
| <i>Pyronia tithonus</i> – Oranje zandoogje (J)                                       | <i>Limotettix striola</i> (J)                             |
| <i>Vanessa atalanta</i> – Atalanta (J)   | <i>Macropsis prasina</i> (J)                              |
| <i>Vanessa cardui</i> – Distelvlinder (J)  | <i>Macrosteles sexnotatus</i> (J)                         |
| <b>Pieridae – witjes</b>   | <i>Paramesus obtusifrons</i> (J)                          |
| <i>Anthocharis cardamines</i> – Oranjetipje (J)                                      | <i>Ribautiana tenerrima</i> (J)                           |
| <i>Colias croceus</i> – Oranje luzernevlinder (J)                                    | <b>Coreidae – Randwanten</b>                              |
| <i>Colias hyale</i> – Gele luzernevlinder  | <i>Coreus marginatus</i> (J)                              |
| <i>Gonepteryx rhamni</i> – Citroenvlinder (J)  | <i>Coriomerus denticulatus</i>                            |
| <i>Pieris brassicae</i> – Groot koolwitje (J)  | <i>Syromastus rhombeus</i> (J)                            |
| <i>Pieris napi</i> – Klein gaderd witje (J)  | <b>Corixidae – Duikerwanten</b>                           |
| <i>Pieris rapae</i> – Klein koolwitje (J)  | <i>Corixa affinis</i> (J)                                 |
| <b>Plutellidae – Koolmotten</b>  | <i>Corixa panzeri</i>                                     |
| <i>Plutella xylostella</i> – Koolmotje (J)   | <i>Corixa punctata</i> – Gestippelde duikerwants          |
| <b>Sphingidae – Pijlstaarten</b>   | <i>Paracorixa concinna</i> (J)                            |
| <i>Agrius convolvuli</i> – Windepijlstaart (J)                                       | <i>Sigara lateralis</i> (J)                               |
| <i>Deilephila elpenor</i>  | <i>Sigara striata</i>                                     |
| <i>Mimas tiliae</i> – Lindepijlstaart (J)  | <b>Cydniidae – Graafwanten</b>                            |
| <i>Smerinthus ocellata</i> (J)   | <i>Legnotus limbosus</i> (J)                              |
| <b>Tischeriidae</b>  | <b>Delphacidae – Spoorcicaden</b>                         |
| <i>Tischeria ekebladella</i> – Gewone eikenvlekmot                                   | <i>Euconomelus lepidus</i> (J)                            |
| <b>Tortricidae – Bladrollers</b>   | <i>Kelisia guttula</i> (J)                                |
| <i>Celypha cespitana</i> – Oranjegele lijnbladroller                                 | <b>Hydrometridae – Vijverlopers</b>                       |
| <i>Celypha lacunana</i> – Brandnetelbladroller (J)                                   | <i>Hydrometra stagnorum</i>                               |
| <i>Cochylis dubitana</i> – Blauwe distelbladroller (J)                               | <b>Lygaeidae – Bodemwanten</b>                            |
| <i>Epiblema costipunctana</i> – Kruiskruidzadelmot                                   | <i>Heterogaster urticae</i> – Brandnetelwants (J)         |
| <i>Notocelia uddmanniana</i> – Bramenbladroller (J)                                  | <i>Kleidocerys privignus</i> (J)                          |
| <i>Pandemis heparana</i> – Leverkleurige bladroller                                  | <i>Kleidocerys resedae</i> (J)                            |
| <b>Zygaenidae – Bloeddrupjes</b>   | <i>Nysius senecionis</i> (J)                              |
| <i>Zygaena filipendulae</i> – Sint-jansvlinder (J)                                   | <i>Peritrechus geniculatus</i> (J)                        |
| <b>Geleedpotigen &gt; Insecten &gt; Waaierveugeligen</b>                             | <i>Scolopostethus affinis</i>                             |
| <b>Xenidae</b>   | <i>Stygnocoris sabulosus</i> (J)                          |
| <i>Xenos vesparum</i>  | <i>Trapezonotus arenarius</i>                             |
| <b>Geleedpotigen &gt; Insecten &gt; Wantsen, cicaden, bladluizen en schildluizen</b> | <b>Miridae – Blindwanten</b>                              |
| <b>Acanthosomatidae – Kielwanten</b>   | <i>Adelphocoris lineolatus</i> (J)                        |
| <i>Elasmostethus interstinctus</i> (J)   | <i>Apolygus lucorum</i> (J)                               |
| <i>Elasmucha grisea</i> (J)  | <i>Deraeocoris lutescens</i> (J)                          |
| <b>Anthocoridae – Bloemwanten</b>  | <i>Deraeocoris ruber</i> (J)                              |
| <i>Anthocoris nemoralis</i> (J)  | <i>Dicyphus epilobii</i> (J)                              |
| <i>Anthocoris nemorum</i> – Gewone bloemwants (J)                                    | <i>Liocoris tripustulatus</i> – Brandnetelprachtwants (J) |
| <i>Orius majusculus</i> (J)  | <i>Lygocoris pabulinus</i> – Groene appelwants (J)        |
| <i>Orius niger</i> (J)   | <i>Lygus maritimus</i> (J)                                |
| <b>Aphididae – Bladluizen</b>  | <i>Lygus pratensis</i> (J)                                |
| <i>Eriosoma lanuginosum</i> – Perenbloedluis (J)                                     | <i>Lygus rugulipennis</i> – Beharde wants (J)             |
| <b>Aphrophoridae</b>   | <i>Notostira elongata</i> (J)                             |
| <i>Aphrophora alni</i> (J)   | <i>Orthops basalis</i> (J)                                |
| <i>Aphrophora salicina</i> (J)   | <i>Orthops kalmii</i> (J)                                 |
| <i>Philaenus spumarius</i> – Schuimbeestje (J)                                       | <i>Pachytomella parallela</i> (J)                         |
| <b>Cercopidae – Schuimcaden</b>  | <i>Pantilius tunicatus</i> (J)                            |
| <i>Cercopis vulnerata</i> – Bloedcicade (J)  | <i>Plagiognathus arbustorum</i> (J)                       |
| <b>Cicadellidae</b>  | <i>Stenoderma calcarata</i> (J)                           |
| <i>Alebra wahlbergi</i>  | <i>Trigonotylus caelestialium</i> (J)                     |
| <i>Balclutha punctata</i>  | <b>Nabidae – Sikkelwanten</b>                             |
| <i>Cicadella viridis</i> – Groene rietcicade (J)                                     | <i>Himacerus apterus</i> (J)                              |
|  | <i>Himacerus mirmicoides</i> (J)                          |



- Nabis lineatus* ()  
**Naucoridae – Platte waterwantsen**  
*Ilyocoris cimicoides* – Platte waterwants  
**Nepidae – Waterschorpioenen**  
*Nepa cinerea* – Waterschorpioen  
*Ranatra linearis* – Staafwants  
**Notonectidae – Bootsmannetjes**  
*Notonecta glauca* – Gewoon bootsmannetje  
*Notonecta viridis* – Tenger bootsmannetje  
**Pentatomidae – Schildwantsen**  
*Aelia acuminata* – Mijterschildwants ()  
*Dolycoris baccarum* – Bessenwants ()  
*Eurydema oleracea* – Koolwants ()  
*Palomena prasina* – Groene schildwants ()  
*Troilus luridus* – Buikspitsschildwants ()  
**Pleidae – Dwerghoopsmannetjes**  
*Plea minutissima* – Dwerghoopsmannetje  
**Rhopalidae – Glasvleugelwantsen**  
*Corizus hyoscyami* ()  
**Saldidae – Oeverwantsen**  
*Saldula pallipes* ()  
**Tingidae – Netwantsen**  
*Dictyla humuli* ()  
**Veliidae – Beek- en dwerglopers**  
*Microvelia pygmaea* ()  
**Geleedpotigen > Kreeftachtigen > Echte kreeftachtigen > Kreeften, krabben & garnalen**  
**Atyidae**  
*Atyaephyra desmaresti* – Zoetwatergarnaal ()  
**Cambaridae**  
*Orconectes limosus* – Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft ()  
**Cancridae**  
*Cancer pagurus* – Noordzeekrab (marien) ()  
**Grapsidae**  
*Eriocheir sinensis* – Chinese wolhandkrab (marien) ()  
**Palaemonidae – Garnalen**  
*Palaemon elegans* – Gewone steurgarnaal (marien) ()  
*Palaemon longirostris* – Langneussteurgarnaal (marien) ()  
*Palaemonetes varians* – Brakwatersteurgarnaal (marien) ()  
**Portunidae**  
*Carcinus maenas* – Strandkrab (marien) ()  
**Geleedpotigen > Kreeftachtigen > Echte kreeftachtigen > Pisbedden**  
**Armadillidiidae**  
*Armadillidium vulgare* – Gewone oprolpissebed ()  
**Oniscidae**  
*Oniscus asellus* – Kelderpisbed ()  
**Philosciidae**  
*Philoscia muscorum* – Mospisbed ()  
**Platyarthridae**  
*Platyarthrus hoffmannseggii* – Mierenpisbed ()  
**Porcellionidae**  
*Porcellio scaber* – Ruwe pisbed ()  
**Trichoniscidae**  
*Haplophthalmus danicus* – Veenribbel ()  
*Haplophthalmus mengii* – Kleiribbel ()  
*Hyloniscus riparius* – Oeverpisbed ()  
*Trichoniscoides sarsi* – Zeekleipissebedje ()  
*Trichoniscus pusillus* – Paars drieoogje ()  
**Geleedpotigen > Kreeftachtigen > Echte kreeftachtigen > Vlokreeftjes**  
**Gammaridae**  
*Dikerogammarus villosus* ()  
**Gammarus duebeni** (marien)  
**Talitridae**  
*Orchestia cavimana* ()  
**Geleedpotigen > Kreeftachtigen > Maxillopoden**  
**Argulidae**  
*Argulus foliaceus* – Karperluis  
**Geleedpotigen > Miljoenpoten**  
**Julidae**  
*Allajulus nitidus* – Knikstaartje ()  
*Cylindroiulus latestriatus* – Zandkronkel ()  
*Cylindroiulus punctatus* – Knotskronkel ()  
*Julus scandinavius* – Grote knotspoot ()  
**Geleedpotigen > Spinachtigen > Hooiwagens**  
**Nemastomatidae – Aardhooiwagens**  
*Nemastoma dentigerum* ()  
**Phalangiidae – Echte hooiwagens**  
*Dicranopalpus ramosus* ()  
*Leiobunum rotundum* ()  
*Lophopilio palpinalis* ()  
*Mitopus morio* ()  
*Oligolophus tridens* ()  
*Opilio canestrinii* ()  
*Opilio saxatilis* ()  
*Paroligolophus agrestis* ()  
*Phalangium opilio* ()  
*Rilaena triangularis* ()  
**Geleedpotigen > Spinachtigen > Mijten**  
**Eriophyidae**  
*Aceria campestricola* – Iepenkobbelmijt  
*Aceria cephalonea* – Esdoornkobbelmijt  
*Aceria megacera* – Watermuntbloesem mijt ()  
**Geleedpotigen > Spinachtigen > Spinnen**  
**Araneidae – Kruisspinachtigen**  
*Araneus diadematus* – Kruisspin ()  
*Araneus quadratus* – Vierklewielwebspin  
*Argiope bruennichi* – Wespspin ()  
*Larinoides cornutus* – Rietkruisspin ()  
*Larinoides patagiatus* – Vale wielwebspin ()  
*Larinoides sclopetarius* ()  
*Larinoides sericatus* – Brugspin ()  
*Nuctenea umbratica* – Platte wielwebspin  
**Clubionidae – Zakspinnen**  
*Clubiona phragmitis* – Rietzakspin ()  
*Clubiona stagnatilis* – Moeraszakspin ()  
**Gnaphosidae – Bodemjachtspinnen**  
*Micaria pulicaria* – Gewone mierspin  
**Linyphiidae – Hangmatsspinnen**  
*Dipocephalus cristatus* ()  
*Gnathonarium dentatum* ()  
*Linyphia triangularis* – Herfsthangmatspin  
*Microlinyphia impigra* – Zweephangmatspin ()  
*Neriene clathrata* – Kruidhangmatspin ()  
*Oedothorax fuscus* ()  
*Tenuiphantes tenuis* – Bodemwevertje ()  
**Lycosidae – Wolfspinnen**  
*Alopecosa barbipes* – Paaspanterspin  
*Alopecosa cuneata* – Dikpootpanterspin  
*Arctosa leopardus* – Moswolfspin  
*Trochosa ruricola* – Veldnachtwolfspin ()  
**Philodromidae – Renspinnen**  
*Philodromus fallax* – Kustrenspin ()  
**Pholcidae – Trilspinnen**  
*Pholcus phalangioides* – Grote trilspin

**Pisauridae – Kraamwebspinnen**  
*Pisaura mirabilis* – Kraamwebspin  
**Salticidae – Springspinnen**  
*Euophrys frontalis* – Gewone zwartkop  
*Heliophanus auratus* – Moerasblinker ()  
*Marpissa muscosa* – Schorsmarpissa  
*Salticus scenicus* – Huiszebraspin ()  
**Segestriidae – Zesoogspinnen**  
*Segestria florentina* – Kerkzesoog ()  
**Tetragnathidae – Strekspinnen**  
*Metellina mengei* – Zomerwielwebspin ()  
*Metellina segmentata* – Herfstspin ()  
*Pachygnatha clercki* – Grote dikkaak ()  
*Pachygnatha degeeri* – Kleine dikkaak ()  
*Tetragnatha extensa* – Gewone strekspin ()  
**Theridiidae – Kogelspinnen**  
*Episinus angulatus* – Gewone kabelspin  
*Steatoda grossa* – Grote steatoda  
**Thomisidae – Krabspinnen**  
*Ozyptila praticola* – Gewone bodemkrabspin  
*Xysticus cristatus* – Gewone krabspin  
**Geleedpotigen > Spinachtigen > Teken**  
**Ixodidae – Schildteken**  
*Ixodes ricinus* – Schapenteek  
**Geleedpotigen > Springstaarten**  
**Entomobryidae**  
*Orchesella cincta*  
**Neanuridae**  
*Neanura muscorum* ()  
**Tomoceridae**  
*Pogonognathellus flavescens* ()  
**Geleedpotigen > Zeepokken**  
**Balanidae**  
*Balanus crenatus* (marien)  
**Gewervelde dieren > Amfibieën**  
**Bufonidae – Echte padden**  
*Bufo bufo* – Gewone pad ()  
*Bufo calamita* – Rugstreeppad ()  
**Ranidae – Echte kikkers**  
*Pelophylax kl. esculentus* – Bastaardkikker  
*Rana temporaria* – Bruine kikker ()  
**Salamandridae**  
*Lissotriton vulgaris* – Kleine watersalamander ()  
**Gewervelde dieren > Beenvissen**  
**Acipenseridae – Steuren**  
*Acipenser baerii* ()  
**Anguillidae – Palingen**  
*Anguilla anguilla* – Paling ()  
**Bothidae – Tarbotten**  
*Scophthalmus rhombus* – Griet (marien)  
**Clupeidae – Haringen**  
*Clupea harengus* – Haring (marien) ()  
*Sprattus sprattus* – Sprot (marien)  
**Cyprinidae – Karpers**  
*Abramis brama* – Brasem ()  
*Aspius aspius* – Roofblei ()  
*Cyprinus carpio* – Karper ()  
*Cyprinus carpio var. 'scale'* – Karper ()  
*Leuciscus idus* – Winde ()  
*Leuciscus idus f. melanotus* – Winde ()  
*Rutilus rutilus* – Blankvoorn ()  
*Scardinius erythrophthalmus* – Ruisvoorn ()  
*Tinca tinca* – Zeelt ()

**Esocidae – Snoeken**  
*Esox lucius* – Snoek ()  
**Gasterosteidae – Stekelbaarzen**  
*Gasterosteus aculeatus* – Driedoornige stekelbaars ()  
*Gasterosteus aculeatus f. leius* – Driedoornige stekelbaars ()  
*Pungitius pungitius* – Tiendoornige stekelbaars ()  
**Gobiidae – Grondels**  
*Neogobius fluviatilis* – Pontische stroomgrondel ()  
*Neogobius melanostomus* – Zwartbekgrondel ()  
*Pomatoschistus microps* – Brakwatergrondel (marien)  
**Mugilidae – Harders**  
*Chelon labrosus* – Diklipharder (marien) ()  
**Percidae – Zoetwaterbaarzen**  
*Perca fluviatilis* – Baars ()  
*Sander lucioperca* – Snoekbaars ()  
**Pleuronectidae – Schollen**  
*Limanda limanda* – Schar (marien) ()  
*Platichthys flesus* – Bot ()  
*Pleuronectes platessa* – Schol (marien) ()  
**Gewervelde dieren > Kraakbeenvissen**  
**Scyliorhinidae – Hondshaaien**  
*Scyliorhinus canicula* – Hondshaai (marien) ()  
**Gewervelde dieren > Reptielen > Slangen en hagedissen**  
**Lacertidae – Echte hagedissen**  
*Lacerta agilis* – Zandhagedis ()  
**Gewervelde dieren > Vogels**  
**Accipitridae – Sperwers**  
*Accipiter gentilis* – Havik ()  
*Accipiter nisus* – Sperwer ()  
*Buteo buteo* – Buizerd ()  
*Buteo lagopus* – Ruigpootbuizerd ()  
*Circus aeruginosus* – Bruine kiekendief ()  
*Circus cyaneus* – Blauwe kiekendief ()  
*Circus pygargus* – Grauwe kiekendief ()  
*Haliaeetus albicilla* – Zeearend ()  
*Milvus migrans* – Zwarte wouw ()  
*Milvus milvus* – Rode wouw ()  
*Pernis apivorus* – Wespendief ()  
**Acrocephalidae – Rietzangers**  
*Acrocephalus paludicola* – Waterrietzanger ()  
*Acrocephalus palustris* – Bosrietzanger ()  
*Acrocephalus schoenobaenus* – Rietzanger ()  
*Acrocephalus scirpaceus* – Kleine karekiet ()  
*Hippolais icterina* – Spotvogel ()  
**Aegithalidae – Staartmezen**  
*Aegithalos caudatus* – Staartmees ()  
**Alaudidae – Leeuweriken**  
*Alauda arvensis* – Veldleeuwerik ()  
*Eremophila alpestris* – Strandleeuwerik ()  
*Lullula arborea* – Boomleeuwerik ()  
**Alcedinidae – IJsvogels**  
*Alcedo atthis* – IJsvogel ()  
**Alcidae – Alken**  
*Alca torda* – Alk ()  
*Uria aalge* – Zeekoet ()  
**Anatidae – Eenden**  
*Aix sponsa* – Carolina-eend ()  
*Aix sponsa x Anas platyrhynchos f. domestica* – Carolina-eend x Soepeend  
*Alopochen aegyptiaca* – Nijlgans ()  
*Anas acuta* – Pijlstaart ()  
*Anas clypeata* – Slobeend ()  
*Anas crecca* – Wintertaling ()



- Anas discors* – Blauwvleugeltaling  
*Anas penelope* – Smient ()  
*Anas platyrhynchos* – Wilde eend ()  
*Anas platyrhynchos f. domestica* – Soepeend ()  
*Anas querquedula* – Zomertaling ()  
*Anas sibilatrix* – Chileense smient ()  
*Anas strepera* – Krakeend ()  
*Anser / Branta spec.* – gans spec.  
*Anser albifrons* – Groenlandse kolgans ()  
*Anser anser* – Grauwé gans ()  
*Anser anser forma domestica* – Soepgans ()  
*Anser anser x Branta canadensis* – Grauwé gans x Canadese gans  
*Anser brachyrhynchus* – Kleine rietgans  
*Anser caerulescens* – Sneeuwgans ()  
*Anser canagicus* – Keizergans ()  
*Anser serrirostris* – Toendrarietgans ()  
*Aythya collaris* – Ringsnaveleend  
*Aythya ferina* – Tafeleend ()  
*Aythya ferina x Aythya nyroca* – Tafeleend x Witoogendeend  
*Aythya fuligula* – Kuifeend ()  
*Aythya fuligula x Aythya ferina* – Kuifeend x Tafeleend ()  
*Aythya marila* – Topper ()  
*Branta bernicla* – Rotgans ()  
*Branta canadensis* – Grote Canadese gans ()  
*Branta canadensis / Branta hutchinsii* – Grote x Kleine Canadese gans  
*Branta canadensis/hutchinsii x Branta leucopsis* – Canadese gans x Brandgans  
*Branta hutchinsii* – Kleinst Canadese gans  
*Branta hutchinsii x Branta leucopsis* – Kleinst Canadese gans x Brandgans  
*Branta leucopsis* – Brandgans ()  
*Branta leucopsis x Anser caerulescens* – Brandgans x Sneeuwgans  
*Branta leucopsis x Anser rossii* – Brandgans x Ross' gans  
*Branta ruficollis* – Roodhalsgans ()  
*Bucephala clangula* – Brilduiker ()  
*Cairina moschata* – Muskuseend  
*Clangula hyemalis* – IJseend ()  
*Cygnus atratus* – Zwarte zwaan ()  
*Cygnus bewickii* – Kleine zwaan  
*Cygnus cygnus* – Wilde zwaan ()  
*Cygnus olor* – Knobbelzwaan ()  
*Melanitta fusca* – Grote zee-eend ()  
*Melanitta nigra* – Zwarte zee-eend ()  
*Mergellus albellus* – Nonnetje ()  
*Mergus merganser* – Grote zaagbek ()  
*Mergus serrator* – Middelste zaagbek ()  
*Netta rufina* – Krooneend ()  
*Somateria mollissima* – Eider ()  
*Tadorna cana* – Kaapse casarca  
*Tadorna ferruginea* – Casarca ()  
*Tadorna tadorna* – Bergeend ()  
**Apodidae – Gierzwaluwen**  
*Apus apus* – Gierzwaluw ()  
**Ardeidae – Reigers**  
*Ardea alba* – Grote zilverreiger ()  
*Ardea cinerea* – Blauwe reiger ()  
*Ardea purpurea* – Purperreiger ()  
*Ardeola ralloides* – Ralreiger ()  
*Botaurus stellaris* – Roerdomp ()  
*Bubulcus ibis* – Koereiger ()  
*Egretta garzetta* – Kleine zilverreiger ()  
*Nycticorax nycticorax* – Kwak  
**Bombycillidae – Pestvogels**  
*Bombycilla garrulus* – Pestvogel ()  
**Certhiidae – Boomkruipers**  
*Certhia brachydactyla* – Boomkruiper ()  
**Cettiidae – Struikzangers**  
*Cettia cetti* – Cetti's zanger ()  
**Charadriidae – Plevieren**  
*Charadrius alexandrinus* – Strandplevier ()  
*Charadrius dubius* – Kleine plevier ()  
*Charadrius hiaticula* – Bontbekplevier ()  
*Charadrius hiaticula tundrae* – Bontbekplevier ()  
*Charadrius morinellus* – Morinelplevier ()  
*Pluvialis apricaria* – Goudplevier ()  
*Pluvialis squatarola* – Zilverplevier ()  
*Vanellus vanellus* – Kievit ()  
**Ciconiidae – Ooievaars**  
*Ciconia ciconia* – Ooievaar ()  
*Ciconia nigra* – Zwart ooievaar ()  
**Columbidae – Duiven**  
*Columba livia f. domestica* – Stadsduif  
*Columba oenas* – Holenduif ()  
*Columba palumbus* – Houtduif ()  
*Streptopelia decaocto* – Turkse tortel ()  
*Streptopelia turtur* – Zomertortel ()  
**Corvidae – Kraaien**  
*Corvus cornix* – Bonke kraai ()  
*Corvus corone* – Zwartekraai ()  
*Corvus frugilegus* – Roek  
*Corvus monedula* – Kauw ()  
*Corvus monedula monedula* – Noordse kauw  
*Garrulus glandarius* – Gaai ()  
*Pica pica* – Ekster ()  
**Cuculidae – Koekoeken**  
*Cuculus canorus* – Koekoek ()  
**Emberizidae – Gorzen**  
*Calcarius lapponicus* – IJsgors ()  
*Emberiza citrinella* – Geelgors  
*Emberiza schoeniclus* – Rietgors ()  
*Plectrophenax nivalis* – Sneeuwgors ()  
**Falconidae – Valken**  
*Falco columbarius* – Smelleken ()  
*Falco peregrinus* – Slechtvalk ()  
*Falco subbuteo* – Boomvalk ()  
*Falco tinnunculus* – Torenvalk ()  
*Falco vespertinus* – Roodpootvalk  
**Fringillidae – Vinken**  
*Acanthis cabaret* – Kleine barmsijs  
*Carduelis carduelis* – Putter ()  
*Chloris chloris* – Groenling ()  
*Coccothraustes coccothraustes* – Appelvink ()  
*Erythrina erythrina* – Roodmus  
*Fringilla coelebs* – Vink ()  
*Fringilla montifringilla* – Keep  
*Linaria cannabina* – Kneu ()  
*Linaria flavirostris* – Frater  
*Loxia curvirostra* – Kruisbek  
*Pyrrhula pyrrhula* – Goudvink ()  
*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* – Noordse goudvink  
*Serinus serinus* – Europese kanarie  
*Spinus spinus* – Sijs ()

|  |  |
|--|--|
| <b>Gaviidae – Duikers</b>  | <i>Muscicapa striata</i> – Grauwe vliegenvanger ()           |
| <i>Gavia arctica</i> – Parelduiker ()                                    | <i>Oenanthe oenanthe</i> – Tapuit ()                         |
| <i>Gavia immer</i> – Ijsduiker ()  | <i>Phoenicurus ochruros</i> – Zwarte roodstaart ()           |
| <i>Gavia stellata</i> – Roodkeelduiker ()                                | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> – Gekraagde roodstaart ()     |
| <b>Gruidae – Kraanvogels</b>   | <i>Saxicola rubetra</i> – Paapje ()                          |
| <i>Grus grus</i> – Kraanvogel  | <i>Saxicola rubicola</i> – Roodborsttapuit ()                |
| <b>Haematopodidae – Scholeksters</b>                                     | <i>Turdus iliacus</i> – Koperwiek ()                         |
| <i>Haematopus ostralegus</i> – Scholekster ()                            | <i>Turdus merula</i> – Merel ()                              |
| <b>Hirundinidae – Zwaluwen</b>   | <i>Turdus philomelos</i> – Zanglijster ()                    |
| <i>Delichon urbicum</i> – Huiszwaluw ()                                  | <i>Turdus pilaris</i> – Kramsvogel ()                        |
| <i>Hirundo rustica</i> – Boerenzwaluw ()                                 | <i>Turdus torquatus</i> – Beflijster ()                      |
| <i>Riparia riparia</i> – Oeverzwaluw ()                                  | <i>Turdus viscivorus</i> – Grote lijster ()                  |
| <b>Laniidae – Klauwieren</b>   | <b>Oriolidae – Wielewalen</b>                                |
| <i>Lanius excubitor</i> – Klapekster ()                                  | <i>Oriolus oriolus</i> – Wielewaal ()                        |
| <b>Laridae – Meeuwen</b>   | <b>Pandionidae – Visarenden</b>                              |
| <i>Chlidonias hybrida</i> – Witwangstern ()                              | <i>Pandion haliaetus</i> – Visarend ()                       |
| <i>Chlidonias leucopterus</i> – Witvleugelstern ()                       | <b>Panuridae – Baardmannen</b>                               |
| <i>Chlidonias niger</i> – Zwarte stern ()                                | <i>Panurus biarmicus</i> – Baardman ()                       |
| <i>Chroicocephalus ridibundus</i> – Kokmeeuw ()                          | <b>Paridae – Mezen</b>                                       |
| <i>Hydrocoloeus minutus</i> – Dwergmeeuw ()                              | <i>Cyanistes caeruleus</i> – Pimpelmees ()                   |
| <i>Hydroprogne caspia</i> – Reuzenstern ()                               | <i>Lophophanes cristatus</i> – Kuifmees                      |
| <i>Larus argentatus</i> – Zilvermeeuw ()                                 | <i>Parus major</i> – Koolmees ()                             |
| <i>Larus cachinnans</i> – Pontische meeuw ()                             | <i>Periparus ater</i> – Zwarte mees                          |
| <i>Larus canus</i> – Stormmeeuw ()                                       | <i>Poecile montanus</i> – Matkop ()                          |
| <i>Larus fuscus</i> – Kleine mantelmeeuw ()                              | <b>Passeridae – Mussen</b>                                   |
| <i>Larus fuscus graellsii</i> – Kleine mantelmeeuw                       | <i>Passer domesticus</i> – Huismus ()                        |
| <i>Larus fuscus intermedius</i> – Kleine mantelmeeuw                     | <i>Passer montanus</i> – Ringmus ()                          |
| <i>Larus marinus</i> – Grote mantelmeeuw ()                              | <b>Phalacrocoracidae – Aalscholvers</b>                      |
| <i>Larus melanocephalus</i> – Zwartkopmeeuw ()                           | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> – Kuifaalscholver           |
| <i>Larus michahellis</i> – Geelpootmeeuw ()                              | <i>Phalacrocorax carbo</i> – Aalscholver ()                  |
| <i>Rissa tridactyla</i> – Drietienmeeuw                                  | <b>Phasianidae – Hoenders</b>                                |
| <i>Sterna hirundo</i> – Visdief ()                                       | <i>Coturnix coturnix</i> – Kwartel                           |
| <i>Sterna paradisea</i> – Noordse stern ()                               | <i>Gallus gallus f. domestica</i> – Kip ()                   |
| <i>Sterna sandvicensis</i> – Grote stern ()                              | <i>Pavo cristatus</i> – Blauwe pauw ()                       |
| <i>Sternula albifrons</i> – Dwergstern ()                                | <i>Perdix perdix</i> – Patrijs ()                            |
| <b>Locustellidae – Sprinkhaanzangers</b>                                 | <i>Phasianus colchicus</i> – Fazant ()                       |
| <i>Locustella lusciniooides</i> – Snor ()                                | <b>Phoenicopteridae – Flamingo's</b>                         |
| <i>Locustella naevia</i> – Sprinkhaanzanger ()                           | <i>Phoenicopterus chilensis</i> – Chileense flamingo         |
| <b>Meropidae – Bijeneters</b>  | <i>Phoenicopterus roseus</i> – Flamingo                      |
| <i>Merops apiaster</i> – Bijneter ()                                     | <b>Phylloscopidae – Boszangers</b>                           |
| <b>Motacillidae – Piepers en kwikstaarten</b>                            | <i>Phylloscopus collybita</i> – Tjiftjaf ()                  |
| <i>Anthus campestris</i> – Duinpieper                                    | <i>Phylloscopus collybita / trochilus</i> – Tjiftjaf / Fitis |
| <i>Anthus cervinus</i> – Roodkeelpieper                                  | <i>Phylloscopus inornatus</i> – Bladkoning ()                |
| <i>Anthus petrosus</i> – Oeverpieper ()                                  | <i>Phylloscopus tristis</i> – Siberische Tjiftjaf            |
| <i>Anthus pratensis</i> – Graspieper ()                                  | <i>Phylloscopus trochilus</i> – Fitis ()                     |
| <i>Anthus richardi</i> – Grote pieper ()                                 | <b>Picidae – Spechten</b>                                    |
| <i>Anthus spinoletta</i> – Waterpieper ()                                | <i>Dendrocopos major</i> – Grote bonte specht ()             |
| <i>Anthus spinoletta / petrosus</i> – Waterpieper / Oeverpieper          | <i>Dendrocopos minor</i> – Kleine bonte specht               |
| <i>Anthus trivialis</i> – Boompieper ()                                  | <i>Jynx torquilla</i> – Draaihals ()                         |
| <i>Motacilla alba</i> – Witte kwikstaart ()                              | <i>Picus viridis</i> – Groene specht ()                      |
| <i>Motacilla alba / yarrellii</i> – Witte kwikstaart / Rouwkwikstaart () | <b>Podicipedidae – Futen</b>                                 |
| <i>Motacilla alba leucopsis</i> ? – Amoerkwikstaart ?                    | <i>Podiceps auritus</i> – Kuifduiker                         |
| <i>Motacilla yarrellii</i> – Rouwkwikstaart ()                           | <i>Podiceps cristatus</i> – Fuut ()                          |
| <i>Motacilla cinerea</i> – Grote gele kwikstaart ()                      | <i>Podiceps grisegena</i> – Roodhalsfuut                     |
| <i>Motacilla flava</i> – Gele kwikstaart ()                              | <i>Podiceps nigricollis</i> – Geoorde fuut ()                |
| <i>Motacilla flavissima</i> – Engelse kwikstaart ()                      | <i>Tachybaptus ruficollis</i> – Dodaars ()                   |
| <i>Motacilla thunbergi</i> – Noordse kwikstaart ()                       | <b>Procellariidae – Stormvogels</b>                          |
| <b>Muscicapidae – Vliegenvangers</b>                                     | <i>Puffinus griseus</i> – Grauwe pijlstormvogel              |
| <i>Erithacus rubecula</i> – Roodborst ()                                 | <b>Prunellidae – Heggemussen</b>                             |
| <i>Ficedula hypoleuca</i> – Bonte vliegenvanger ()                       | <i>Prunella modularis</i> – Heggenmus ()                     |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> – Nachtegaal ()                             | <b>Psittacidae – Papegaaien</b>                              |
| <i>Luscinia svecica</i> – Blauwborst ()                                  | <i>Myiopsitta monachus</i> – Monniksparkiet                  |
| <i>Luscinia svecica cyanecula</i> – Witsterblauwborst ()                 |  |



|  |   |
|--|---|
| Rallidae – Rallen                                      | Threskiornithidae – Ibissen   |
| <i>Fulica atra</i> – Meerkot (J)                       | <i>Platalea leucorodia</i> – Lepelaar (J)                               |
| <i>Gallinula chloropus</i> – Waterhoen (J)             | <i>Threskiornis aethiopicus</i> – Heilige ibis                          |
| <i>Porzana porzana</i> – Porseleinhoen                 | Troglodytidae – Winterkoningen  |
| <i>Rallus aquaticus</i> – Waterral (J)                 | <i>Troglodytes troglodytes</i> – Winterkoning (J)                       |
| Recurvirostridae – Kluten                              | Tytonidae – Kerkuilen   |
| <i>Himantopus himantopus</i> – Steltkluut (J)          | <i>Tyto alba</i> – Kerkuil (J)  |
| Recurvirostra avosetta – Kluut (J)                     | <b>Gewervelde dieren &gt; Zoogdieren &gt; Evenhoevigen</b>              |
| Regulidae – Goudhanen                                  | Bovidae – Holhoornigen  |
| <i>Regulus ignicapilla</i> – Vuurgoudhaan (J)          | <i>Bos taurus var. heck</i> – Heckrund (J)                              |
| <i>Regulus regulus</i> – Goudhaan (J)                  | <i>Bos taurus var. highland</i> – Schotse hooglander (J)                |
| Remizidae – Buidelmezen                                | Cervidae – Herten   |
| <i>Remiz pendulinus</i> – Buidelmees (J)               | <i>Capreolus capreolus</i> – Ree (J)                                    |
| Scolopacidae – Strandlopers                            | <b>Gewervelde dieren &gt; Zoogdieren &gt; Haasachtigen</b>              |
| <i>Actitis hypoleucos</i> – Oeverloper (J)             | Leporidae – Hazen en konijnen   |
| <i>Arenaria interpres</i> – Steenloper (J)             | <i>Lepus europaeus</i> – Haas (J)                                       |
| <i>Calidris alba</i> – Drieteenstrandloper (J)         | <i>Oryctolagus cuniculus</i> – Konijn (J)                               |
| <i>Calidris alpina</i> – Bonte strandloper (J)         | <b>Gewervelde dieren &gt; Zoogdieren &gt; Insecteneters</b>             |
| <i>Calidris bairdii</i> – Bairds strandloper           | Erinaceidae – Egels   |
| <i>Calidris canutus</i> – Kanoet (J)                   | <i>Erinaceus europaeus</i> – Egel (J)                                   |
| <i>Calidris falcinellus</i> – Breedbekstrandloper (J)  | Soricidae – Spitsmuizen   |
| <i>Calidris ferruginea</i> – Krombekstrandloper (J)    | <i>Crocidura russula</i> – Huisspitsmuis (J)                            |
| <i>Calidris maritima</i> – Paarse strandloper          | <i>Sorex araneus</i> – Gewone bosspitsmuis                              |
| <i>Calidris melanotos</i> – Gestreepte strandloper (J) | <i>Sorex araneus/coronatus</i> – Gewone / Tweekleurige bosspitsmuis (J) |
| <i>Calidris minuta</i> – Kleine strandloper (J)        | <i>Sorex minutus</i> – Dwergpitsmuis (J)                                |
| <i>Calidris pugnax</i> – Kemphaan (J)                  | Talpidae – Mollen   |
| <i>Calidris pusilla</i> – Grijze strandloper (J)       | <i>Talpa europaea</i> – Mol (J)   |
| <i>Calidris subruficollis</i> – Blonde ruiter          | <b>Gewervelde dieren &gt; Zoogdieren &gt; Knaagdieren</b>               |
| <i>Calidris temminckii</i> – Temmincks strandloper (J) | Castoridae – Bevers   |
| <i>Gallinago gallinago</i> – Watersnip (J)             | <i>Castor fiber</i> – Bever (J)   |
| <i>Limosa lapponica</i> – Rosse grutto (J)             | Muridae – Muizen en ratten  |
| <i>Limosa limosa</i> – Grutto (J)                      | <i>Apodemus sylvaticus</i> – Bosmuis (J)                                |
| <i>Limosa limosa islandica</i> – IJslandse grutto (J)  | <i>Arvicola amphibius/scherman</i> – Woelrat / Molmuis                  |
| <i>Limosa limosa limosa</i> – Grutto                   | <i>Micromys minutus</i> – Dwergmuis (J)                                 |
| <i>Lymnocryptes minimus</i> – Bokje (J)                | <i>Microtus agrestis</i> – Aardmuis (J)                                 |
| <i>Numenius arquata</i> – Wulp (J)                     | <i>Microtus arvalis</i> – Veldmuis (J)                                  |
| <i>Numenius phaeopus</i> – Regenwulp (J)               | <i>Microtus oeconomus arenicola</i> – Noordse woelmuis (J)              |
| <i>Phalaropus lobatus</i> – Grauwe franjepoot (J)      | <i>Mus musculus</i> – Huismuis (J)                                      |
| <i>Scolopax rusticola</i> – Houtsnip (J)               | <i>Myodes glareolus</i> – Rosse woelmuis                                |
| <i>Tringa erythropus</i> – Zwarte ruiter (J)           | <i>Rattus norvegicus</i> – Bruine rat (J)                               |
| <i>Tringa flavipes</i> – Kleine geelpootruiter (J)     | Sciuridae – Eekhoorns   |
| <i>Tringa glareola</i> – Bosruiter (J)                 | <i>Sciurus vulgaris</i> – Eekhoorn (J)                                  |
| <i>Tringa nebularia</i> – Groenpootruiter (J)          | <b>Gewervelde dieren &gt; Zoogdieren &gt; Onevenhoevigen</b>            |
| <i>Tringa ochropus</i> – Witgat (J)                    | Equidae – Paardachtigen   |
| <i>Tringa totanus</i> – Tureluur (J)                   | <i>Equus caballus var. konik</i> – Konikspaard (J)                      |
| <i>Tringa totanus robusta</i> – IJslandse Tureluur     | <b>Gewervelde dieren &gt; Zoogdieren &gt; Roofdieren</b>                |
| Sittidae – Boomklevers                                 | Canidae – Hondachtigen  |
| <i>Sitta europaea</i> – Boomklever (J)                 | <i>Vulpes vulpes</i> – Vos  |
| Strigidae – Uilen                                      | Felidae – Katten  |
| <i>Asio flammeus</i> – Velduil (J)                     | <i>Felis catus</i> – Huiskat (J)  |
| <i>Asio otus</i> – Ransuil                             | <i>Felis silvestris / catus</i> – Wilde kat / Huiskat                   |
| <i>Athene noctua</i> – Steenuil (J)                    | Mustelidae – Marterachtigen   |
| <i>Strix aluco</i> – Bosuil                            | <i>Mustela erminea</i> – Hermelijn (J)                                  |
| Sturnidae – Spreeuwen                                  | <i>Mustela nivalis</i> – Wezel (J)                                      |
| <i>Pastor roseus</i> – Roze spreeuw (J)                | <i>Mustela nivalis/erminea</i> – Wezel / Hermelijn                      |
| <i>Sturnus vulgaris</i> – Spreeuw (J)                  | <i>Mustela putorius</i> – Bunzing (J)                                   |
| Sulidae – Jan-van-genten                               | Phocidae – Zeehondachtigen  |
| <i>Morus bassanus</i> – Jan-van-gent (J)               | <i>Halichoerus grypus</i> – Grijze zeehond (land / marien) (J)          |
| Sylviidae – Grasmussen                                 | <i>Phoca vitulina</i> – Gewone zeehond (land / marien) (J)              |
| <i>Sylvia atricapilla</i> – Zwartkop (J)               | <b>Gewervelde dieren &gt; Zoogdieren &gt; Vleermuizen</b>               |
| <i>Sylvia borin</i> – Tuinfluite (J)                   | Vespertilionidae – Gladneuzen   |
| <i>Sylvia communis</i> – Grasmus (J)                   | <i>Eptesicus serotinus</i> – Laatvlieger                                |
| <i>Sylvia curruca</i> – Braamsluiper (J)               |   |

*Pipistrellus nathusii* – Ruige dwergvleermuis  
*Pipistrellus pipistrellus* – Gewone dwergvleermuis  
*Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus* – Gewone / Kleine dwergvleermuis

**Gewervelde dieren > Zoogdieren > Walvisachtigen**

**Phocoenidae – Bruinvissen**

*Phocoena phocoena* – Bruinvis (marien) (J)

**Holtedieren > Hydroïdpoliepen**

**Hydridae**

*Pelmatohydra oligactis* – Bruine zoetwaterpoliep (J)

**Holtedieren > Kwallen**

**Pelagiidae**

*Chrysaora hyoscella* – Kompaskwal (marien) (J)

**Mosdiertjes**

**Fredericellidae**

*Fredericella sultana* (J)

**Ribkwallen**

**Mnemiidae**

*Mnemiopsis leidyi* – Amerikaanse langlob-ribkwal (marien) (J)

**Ringwormen > Bloedzuigers**

**Glossiphoniidae**

*Theromyzon tessulatum* – Eendenbloedzuiger

**Ringwormen > Borstelwormen**

**Nereididae – Zeeduizendpoten**

*Hediste diversicolor* – Veelkleurige duizendpoot (marien) (J)

**Sponzen**

**Spongillidae**

*Spongilla lacustris* (J)

**Stekelhuidigen > Zee-egels**

**Fibulariidae**

*Echinocymus pusillus* (marien) (J)

**Weekdieren > Inktvissen**

**Ommastrephidae**

*Todarodes sagittatus* – Grote pijlinktvissen (J)

**Weekdieren > Slakken**

**Bithyniidae – Diepslakken**

*Bithynia leachi* – Kleine diepslak (J)

*Bithynia tentaculata* – Grote diepslak (J)

**Buccinidae – Noordhorens e.a.**

*Buccinum undatum* – Wulk (marien) (J)

**Hydrobiidae – Wadslakjes e.a.**

*Potamopyrgus antipodarum* – Jenkins' waterhoren (J)

**Valvatidae – Pluimdragers**

*Valvata piscinalis* – Vijver-pluimdrager (J)

**Viviparidae – Moerasslakken**

*Viviparus viviparus* – Stompe moerasslak (J)

**Weekdieren > Slakken > Longslakken**

**Clausiliidae**

*Alinda biplicata biplicata* – Grote clausilia (J)

**Helicidae – Tuinslakken e.a.**

*Arianta arbustorum* – Heesterslak (J)

*Cepaea nemoralis* – Zwartgerande tuinslak (J)

*Cornu aspersum* – Segrijnslak (J)

*Helix pomatia* – Wijngaardslak (J)

**Hygromiidae – Loofslakken e.a.**

*Candidula intersecta* – Grofgeribde grasslak (J)

*Cernuella virgata* – Bolle duinslak (J)

*Monacha cantiana* – Grote karthuizerslak

*Monacha cartusiana* – Kleine karthuizerslak (J)

*Trochulus hispidus* – Geewone haarslak (J)

**Lauriidae**

*Lauria cylindracea* – Genaveld tonnetje (J)

**Limacidae – Aardslakken**

*Limax maximus* – Grote aardslak (J)

**Lymnaeidae – Poelslakken e.a.**

*Lymnaea stagnalis* – Gewone poelslak

*Radix auricularia* – Oorvormige poelslak (J)

*Radix balthica* – Ovale poelslak

*Stagnicola palustris* – Moeraspoelslak

**Oxychilidae – Glansslakken e.a.**

*Aegopinella pura* – Kleine blinksnak

*Nesovitrea hammonis* – Ammonshorentje (J)

*Oxychilus alliarius* – Lookglansslak

**Patulidae**

*Discus rotundatus* – Boerenknoopje (J)

**Physidae – Blaashoren e.a.**

*Physa fontinalis* – Bronblaashoren

*Physella acuta* – Puntige blaashoren

**Planorbidae – Schijfshorens e.a.**

*Anisus vortex* – Draaikolkschijfuren (J)

*Bathyomphalus contortus* – Riempje

*Planorbis planorbis* – Gewone schijfuren (J)

**Pristilomatidae**

*Vitrella contracta* – Kleine kristalslak (J)

**Punctidae – Dwerpuntjes**

*Punctum pygmaeum* – Dwerpuntje (J)

**Pupillidae – Tonnetjes**

*Pupilla muscorum* – Mostonnetje (J)

**Valloniidae – Jachthorenslakken e.a.**

*Acanthinula aculeata* – Stekelslak (J)

*Vallonia costata* – Geribde jachthoornslak (J)

*Vallonia excentrica* – Scheve jachthoornslak (J)

**Vertiginidae – Korfslakken**

*Columella edentula* – Tandloze korfslak (J)

*Vertigo angustior* – Nauwe korfslak (J)

*Vertigo pygmaea* – Dwerkorfslak (J)

**Weekdieren > Tweekleppigen**

**Cardiidae – Hartschelpen e.a.**

*Cerastoderma edule* – Gewone kokkel (marien) (J)

**Corbiculidae**

*Corbicula fluminea* – Aziatische korfmossel (J)

**Dreissenidae – Driehoeksmossels e.a.**

*Dreissena bugensis* – Quaggamossel (J)

*Dreissena polymorpha* – Driehoeksmossel (J)

**Mactridae – Strandschelpen e.a.**

*Mactra stultorum cinerea* – Grote strandschelp (J)

**Myidae – Gapers**

*Mya arenaria* – Strandgaper (marien) (J)

**Mytilidae – Mossels e.a.**

*Mytilus edulis* – Mossel (marien)

**Pharidae – Zwaardscheden e.a.**

*Ensis directus* – Amerikaanse zwaardschede (marien) (J)

**Pholadidae – Boormossels**

*Barnea candida* – Witte boormossel (marien) (J)

*Zirfaea crispata* – Ruwe boormossel (marien) (J)

**Sphaeriidae – Erwtenmossels e.a.**

*Musculium lacustre* – Moerasvoornschaal

**Tellinidae – Platschelpen e.a.**

*Macoma balthica* – Nonnetje (marien) (J)

**Unionidae – Zoetwatermossels**

*Unio crassus* – Dikke stroommossel

*Unio tumidus* – Bolle stroommossel (J)

**Veneridae – Venuschelpen e.a.**

*Petricolaria pholadiformis* – Amerikaanse boormossel (marien) (J)



## Bijlage 2. Lijst van waarnemers

A. Denis, A. Thierry, A. vd Grond, A. Barendregt, A.N. Keheha, A.R. van Klinken, A. Roodink, A.J.M. van Brunschot, A.L. Engelhard, A.M. Kaper, A.M. Sillevis Smitt, Aad Hoogesteger, Aad van der Ent, Ad Hamers, Ad Littel, Ad Maas, Ad van Benten, Ad van den Berge, Ad van der Linden, Ad van der Zee, Adri Clements, Adri Mulder, Adri van Oudenaren, Adriaan Seynaeve, Adriaan Weststrate, Adrian Johnston, Adrie van Heerden, Adrie Vink, Age Niels Holstein, Albert de Jong, Albert Molenaar, Albert van der Wulp, Albert van Gulijk, Albert Vliegenthart, Alexis De Munck, Alfred Pellemans, Alice van der Helm, Alma Leegwater, Alrik Hoven, Amber vd Giessen, André de Baerdemaeker, André de la Sencerie, André Geelhoed, André Hannewijk, André Lagendijk, André Leegwater, André Nagelhout, André Strootman, André van Dam, André van der Mark, André van Loon, André van Roon, André Velthuizen, Andrea de Vries, Andreas Toschki, Angelique Belfroid, Angelique Noordhuis, Angelique Schaar, Anita de Bruijn, Anne Vlot, Annelies Marijnis, Annelot Esbeukman, Annemieke Spoelman, Ans Meeuwesen, Antoine Cubaixo, Anton Schortinghuis, Anton Sijbers, Anton van Meurs, Ardjan Stroo, Arend Vermaat, Aria van Ballegoie, Arie Buurman, Arie de Lint, Arie den tuinder, Arie Dorsman, Arie Kolders, Arie van der Linden, Arie v-t Hof, Arie Zoeteman, Arie-Willem van der Wal, Arij M. van Waart, Arjan Blok, Arjan de Bakker, Arjan Dwarshuis, Arjan Janssens, Arjan Loeve, Arjan Miete, Arne van Wingerden, Arno van Stipdonk, Arnold Wierda, Arnoud van den Berg, Aron Huijser, Arris Jan van Ekkis, August van Rijn, August van Steensel, Auke Jansen, Auke Lever, Axel Bak, B. van Bommel, B.J.H.M. Possen, Barry van den Ende, Bart Bamps, Bart Beekers, Bart de Ruiter, Bart Dijkstra, Bart Hereijgers, Bart Hoekstra, Bart Hoeymans, Bart Huijzers, Bart Royens, Bart van Beerendonk, Bart Vastenhouw, Bas Buenen, Bas de Bruijn, Bas de Bruin, Bas Kooijman, Bas Spée, Bas vd Burg, Bas Verhoeven, Bea Koetsier, Ben Gaxiola, Ben Mattheij, Ben Selten, Ben Smit, Ben van den Broek, Bénédicte Amory, Benny Endevoets, Benoît Forget, Benoit Van Damme, Bep teWinkel, Beren van Duijn, Berend Stam, Bernard Goslings, Bernard Hanus, Bert Batenburg, Bert de Jong, Bert Haamberg, Bert Heeres, Bert Lamers, Bert Peters, Bert van Dijk, Bert-Jan Luijendijk, Berto van Dam, Bertus de Lange, Betsy Hokke, Bob de Vries, Bob Rodenburg, Bob Woets, Bram Brinkman, Bram Roobol, Bram ter Keurs, Bram Ubels, Bram Vroegindeweij, Brigitte Van Passel, Bryan Rietveld, C. Jacobs, C. Westerduin, C.C.G. Visser, C. Mesker, C. van Lieshout, Carel de Vink, Carien S., Carl Vertommen, Carla Noordman (ZWG-HW), Carlo van Hal, Carlo van Seggelen, Carlos van de Ginste, Caroline Tas, Caroline Walta, Caspar Dullaart, Casper Quist, Casper Zuyderduyn, Castelijns, Crista, Cees Bosman, Cees Struijk, Cees Witkamp, Cel van Hooydonk, Chantal Deschepper, Chiel Kleisen, Chris de Nooijer, Chris Rosmalen, Chris van der Heijden, Christa Zwaanenburg, Christiaan Boer, Christiaan Knaap, Christiaan van der Hoeven, Christian Brinkman, Chrit van Ewijk, Clarie Tanis, Clemens Heijmen, Clemens Theunisse, Clements Radenborg, Co Dooms, Cock Blouw, Coen en Thijs van Nieuwamerongen (birdpictures. simplesite.com), Coen van Tuijl, Conny Leijdekker-Wintherst, Cor Borghouts, Cor Moens, Cor Treels, Cora de Groot & Ruud Versijde, Cora Henebiens, Corne Roobol, Corné Stam, Cornelis Fokker, Corstiaan Beeke, C.P.M. Jacobs, C.S. Roselaar, Cyril J. E., D. Be, D. Tiedema, Daan Drukker, Daan van der Groef, Daan van der Hoeven, Dalen I., Daniël Binders, Daniël Beuker, Daniël Huis, Daniël Wingerden, Danny Laponder, Dave van der Spoel, David Janssens, den Exter W, Dennis Heijnens, Dennis Hermans, Dennis Meeuwissen, Dennis Rensen, Dick Bekker, Dick Groenendijk, Dick Hoek, Dick van Houwelingen, Dick Wassenaar, Diederik Kok, Diego Jansen, Dimitri Mulder, Dirk Eykemans, Dirk G. Dekker, Dirk Karreman, Dirk M., Dirk van Straalen, Dirk werbrouck, D.J. van Roest, Dominique Verbelen, Don Lage Maat, Douwe de Boer, Dylan Verheul, E. de Bree, E. de Maré, E. Ketting, E. Nagel, E. Roumen, Ed Hauser, Ed van der Es, Ed van Loon, Ed Veling, Eddie Tijl, Eddy De Taey, Edial Dekker, Eduard Vink, Edwin Schuller, Egbert Nauta, Ejo Smit, Eldon, Elke Massa, Ellen en Bob Luijks, Elly & Wim Schumm, Elly Visser, Elma Vonk, Els Luijks, Els Marijs, Els Velzing, Elwin Koning, E.R. de Groot, Eric Stockx, Eric vd Brugge, Eric Wisse, Erik Blommetstijn, Erik de Waard, Erik Ernens, Erik Holscher, Erik Lam, Erik Pomp, Erik Sanders, Erik Slootweg, Erik van Beers, Erik van der Welle, Erik Verlind, Erik Zandboer, Erik-Jan Barten, Erik-Jan Beenackers, Ernest Briët, Ernest Prins, Ernst Schuurman, Ernst-Jan van Haaften, Erwin Reinstra, Esther de Jong, Esther Linnartz, Esther van Rooijen, Evelien van Doorn, Eveline van der Jagt, Evert Froon, Ewoud Benschop, familie van Zanten, Ferry van der Lans, Ferry van Jaarsveld, Filip Christiaens, Floor Arts, Flor Rhebergen, Folkert de Boer, Folkert Draisma, Fr. en R. Simons-De Roeck, Franc Henebiens, Frank Dröge, Frank Haring, Frank Haven, Frank Jellema, Frank Oelmeijer, Frank Oling, Frank Regeer, Frank Roos, Frank Sidler, Frank van der Meer, Frank van Duivenvoorde, Frank van Gessele, Frank van Groen, Frank vd Knaap, Frans Lokker, Frans van Antwerpen, Frans van Egmond, Fred Hoorn, Fred Scholte, Frederik Naedts, Frits Hoogeveen, G. Ros, G. van der Vegt, G.B. Kortleve, Garry Bakker, Gary Weller, Geert Custers, George Tanis, Ger Maatkamp, Ger Peulen, Ger van Laarhoven, Gerald Driessens, Gerard de Jong, Gerard Dumaij, Gerard Groeneveld, Gerard krijnen, Gerard Langedijk, Gerard Ouweleen, Gerard van de Wouw, Gerard van der Kroef, Gerard Visser, Gerben Oosterwijk, Gerjan Petter, Gerjon Gelling, Germain Collinet, Gerrian Tacoma, Gerrie Brinkman, Gerrit Gerritsen, Gerrit Hijbeek, Gerrit J.G. Dommerholt, Gerrit Rozeboom, Gerrit Stam, Gerry Heyrman, Gert Bouwmeester, Gert Gouman, Gert Huijzers, Gert Jager, Gert Jan van Pelt, Gert Jan Versteeg, Gert Messelink, Gert Snijders, Gert Veurink, Gertjan Bohms, Gert-Jan Kloppenburg, Gideon Vreeman, Giel Feddes, Gilbert Houtekamer, Gilbert Loos, Gilbert Smet, Greet Delaunois, Guido Borghijs, Guido Janze, Guido Keijl, Guido Klerk, Guido Lafeber, Guido Quaghebeur, Guido Rappé, Guus Jenniskens, Guy Janssens, H.H.J. Simons, H. vd Velde, H. Groenewoud, H. Huijbregts, H. Schouwenburg, H. van Es, H.G. Kreeftenberg, H.J. Baijens, H.J. Prijs, Han Benard, Han Blankert, Han Meerman, Han van Yperen, Han Wansink, Han Zevenhuizen, Hanna Borren, Hans Boekhout, Hans Bossenbroek, Hans Diepstraten, Hans Houps, Hans Kouwenberg, Hans Luijten, Hans Meijer, Hans Molenaar, Hans Sanders, Hans Susan, Hans ter Steege, Hans Tetteroo, Hans van der Elst, Hans van der Steen, Hans van Kersbergen, Hans van Loon, Hans van Oosterhout, Hans vd Meulen, Hans Vermeer, Hans Vrolijk, Hans Westerlaken, Hans Willemsen, Hans Zevenbergen, Hans & Elza van Driel, Harm Blom, Harm Schoten, Harrie de With, Harry Riemens, Harry Wouda, Hein Masseling, Hein Prinsen, Heine van Maar, Hemme Batjes, Hendrik Jan van Dijk, Henk de Hoog, Henk de Waard, Henk Eland, Henk Gazan, Henk Hendriksen, Henk Schut, Henk Sierdsema, Henk Swinkels, Henk van der Leest, Henk van der Sluis, Henk van der Veen, Henk Visser, Henk Zevenbergen, Henk-Jan van der Kolk, Hennie Wien, Henry Noorman, Herman Bouman, Herman Esschendal, Herman H. de

Jongh (ZWG-HW), Herman Pieter Duiven, Herman Poorters, Herman Princen, Herman van de Voorde, Herman vd Brand, Hisko de Vries, H.J. vd Zee, Hugo Wieleman, Hugues Dufourny, HWL Hoekschevaards Landschap, Ies Goedbloed, Ingrid Vaane, Ingrit Raven, Irene Schuller, Irma Hornsveld, Ismael Wind, Ivan Leroy, Ivar Langedijk, Izak Weststrate, J. Spaans, J. Breugelmans, J. Joven van Sluijs, J. Smit, J.T. Smit, Jaap Engberts, Jaap Hamelink, Jaap Jan Leeuwenburgh, Jaap Kolijn, Jaap Lokker, Jaap van der Linden, Jaap van Diggelen, Jaap van Steensel, Jack de Vlieger, Jack Nuijten, Jaco Walhout, Jacob Bijl, Jacob Lotz, Jacob Molenaar, Jacques van der Neut, Jacqui Koker-Badenhorst, Jako van Gorsel, Jan Aalders, Jan Andries Post, Jan Benoist, jan celis, Jan Cuppen, Jan De Vos, Jan de Waard, Jan Ekke Wigboldus, Jan Erik Kikkert, jan haverkamp, Jan Koen, Jan Peekstok, Jan Plaisier, Jan Schellekens, Jan Utberg, jan van der ree, Jan van Harten, Jan van Leeuwen, Jan van Soest, Jan Vinkenborg, Jan Willem de Jong, jan willem dekker, Jan-Jaap Spaargaren, Janneke van der Heide, Jannie de Jong, Jannie Monhemius, Janus Verkerk, Jan Willem Griffioen, Jasper Rennen, Jeanne van Dommelen, jefta leeuwuis, Jelle Ronsmans, Jelle van der Kruk, Jelle van Dijk, Jeltje Berendsen, Jens D'Haeseleer, Jerker Spits, Jeroen Bekker, Jeroen Bes, Jeroen Brandjes, Jeroen de Bruijn, Jeroen Helmer, Jeroen van der Giessen, Jeroen van Vianen, Jerry de Blok, JH van Steenis, Jillis Roos, Jinze Noordijk, jj den Exter, jo polak, Joachim Bertrands, Joachim van Gessel, Joas Sels, Job Kerssies, Jochem Völlm, Joep Hooymans, Joep Vermaat, Joey Bom, Joey Braat, Johan Batist, Johan Benjert, Johan Bink, Johan en Karin Steuperaert-Mels, johan engels, Johan Everaers, Johan Giglot, Johan Gouweloo, Johan Rouwenhorst, Johan 't Hooft, Johan Tuls, Johan van den Kieboom, Johan Van Heulebrouck, johan van laerhoven, Johan van 't Bosch, Johannes Buitenhof, John Colfoort, John Stigters, John Talen, John van der Woude, John van Wensveen, John van Zuijen, Jolanda Wannet, Jonas Pottier, Jonathan Janse, jonathan leeuwuis, Jonathan Reijnen, Joop Scheijbeler, Joop van Ardenne, Joop van der Lee, Joost de Jong, Joost den Houdijker, Joost Lommen, joost Merjenburgh, Joost Simons, Joost van der Sluijs, Joram de Gans, Jordy van der Beek, Jorg Lambrechts, Jorie Francke, Joris Duivenvoorden, Jos Bontemps, Jos Boot, Jos de Vries, Jos de Wit, Jos Kuijpers, jos mensing, Jos Schreiner, Jos Swinkels, Jos van der Vaart, jos van hofwegen, Jos Zonneveld, Josee van Oers, Josephine Beijer, Josien Schenkels, JP Mollema, Judith Droog, Julian Bosch, Julian de Frel (birdphotography.nl), Julian Overweg, Jürgen Prell, Jurriën van Deijk, K&A dolpeb, K.K.Rijsdijk en P.J.Rooij, Karel van der Mark, Karel Boey, Karel Gort, Karel Hoogteyling, Karel Leeftink, karina samyn, Kas Koenraads, Kasper Hendriks, katelein Goderis, Katie van der Wende, Kees de Leeuw, kees de rooij, Kees Dijkstra, Kees Goudsmits, Kees Koese, Kees Mostert, Kees Pols, Kees Rosenbrand, Kees Smeding, Kees van der Wind, Kees van Leenen, Kees van Rij, Kees van t Zelfde, Kerstin Monsanto, Kim Lotterman, Kjell Nilsen, Klaas Bouwmeester, KNNV Leiden, Koen Leysen, Koen Lock, Koos Dansen, Koos Overwater, Koos van der Vlies, Krijn Tanis, Kris De Keersmaecker, Kris De Rouck, Kristien van Acker, Kurt Geeraerts, Lammert Heine, Laura Pezzoli, Laurens van de Hoef, Laurens van der Padts, Laurens van der Wind, Leen Schuilenburg, Len Bruining, Leo Apon, Leo Boon, Leo Linnartz, Leo van Beest, Leo van Zanten, Leo, Tromper, Leon Kleinjan, Leonard van Heel, Lieke de Boer, Lies van der Wal, Linda Aandeweg, Lisa Jelle, Lisette van Kolfschoten, Loes Willebrand, Lonnie Bregman, Louis van Wingerden, Louis-Philippe Arnhem, Luc de Bruijn, Luc Vandecruys, Luc Vandeghinste, luc vanpaemel, Luca Ilahiane, Ludo Cuypers, Ludo Van Dorst, Luiken en Dinie Swiers, Luk Smets, Luud Baas, Luuk Punt, M AJA, M. bij de Vaate, M. Franssen, M. Korpel, M. Tenebrata, M. van Santen, M. van Soest, M.A.H. Schoenmakers, M.A.M. van Holsteijn, M.J van der Zijden, Maaike de Koff, Maarten Bosman, Maarten Costerus, Maarten Jacobs, Maarten Langbroek, Maarten Schurmans, Maarten Sluijter, Maarten van Vuurde, Maarten Vervoort, Maarten Visser, Maartje Bakker, machiel verhagen, Maikell Verkade, Marc De Ceuninck, Marc Dentener, Marc Kolkman, Marc Mangelschots, Marc Nollet, marc smits, Marcel Bingley, Marcel Capello, Marcel Hospers, Marcel Kelfkens, Marcel Klootwijk, Marcel Maas, Marcel Slooff, Marcel Verhaart, Marcel Wasscher, Marco lodder, Marco Witte, Marcus Briët, Margaux Boeraeve, Margo Harmsen, Maria v amstel, Marian Sponselee, Marianne Ottervanger, Marianne Tück, Marie-Jose Verbeeten, Marieke en Dolf, marieke smit, Marijn van Oss, Mariken K, Marinus Dieleman, Marion Br, marius bolck, Marius Teeuw, Marja de Lange-van Buren, Marja Jager-Vreugdenhil, Mark Bos, Mark Collier, Mark Gal, Mark Groen, Mark Hoekstein, Mark van Galen, Mark van Leeuwen, Mark Zevenbergen, Mark Oudenaarden, Marnix Jonker, Mart Janse, Marten Hoefakker, Marten Vogelaar, Martijn Benard, Martijn de Jonge, Martijn Helmerhorst, Martijn Meijer, Martijn Renders, Martijn van der Meij, Martijn van der Neut, Martijn van Etten, Martijn van Schie, Martin Benard, Martin Edelman, Martin Heinen, Martin Koster, Martin Prins, Martin van de Zande, Martin van der blom, Martin van der Schalk, Martin Verbeeten, Martin Westra, Mary van der Es, Mary van der Plank, Math Bouts, Matthias Koster, Matthieu Plaisier, Matthijs Bootsma, Matthijs Broere, Matthijs Zwanziger, Matty Berg, Maurice de Graaf, Maurice La Haye, Max Berlijn, Max Laeremans, Max Ossevoort, Mayro Pattikawa, Meindert Boskma, Menno jensma, Menno Korbijn, Menno Kuiper, Menno Reemer, Menno van den Bosch, Menno van Duijn, Menno van Zuijen, Merel Verheul, Merel Weigand, Merijn Loeve, Merijn van den Hoogenhoff, Mia Noyens, Michael Gan, Michel Emmers, Michel Gieskens, Michel Kapoen, Michel Nieuwelink, Mick Vos, Mieke Kranstauber, Mike Chung, Minie Ackerman, Miranda Stolk, Miranda Zutt, Mitchell Krijnen, Morrison Pot, N. Kroese, N.J. Snoej, Neeltje Busink, Nelleke de Weerd, Nick Janssen, Nick Peeters, Nick Van den Bempt, Nico de Kroon, Nico Feller, Nico Schrans, Nicolas Vanermen, Nicole Gardener, Niek Eilander, Niek Schrier, Niels Godijn, Niels Schrieken, Niels Van Doninck, Niels van Houtum, Nijs Stam, Nittert van de Water, NLGO/VWG Goeree-Overflakkee, Noor Mather, Norbert van de Grint, Olivier Hendrick, Olivier Van Aelst, Olmo van Herwaarden, Olin van Keeken, P. Koeleman, P.W. van Hulst, Patrick Keirsebilck, Patrick Schuurmans, Patrick Welling, Paul Cools, Paul de Jong, Paul Groeneweg, Paul Nap, Paul Prinsen, Paul Sattler, Paul Scheltus, Paul Schrijvershof, Paul Tuerlinckx, Paul van Agthoven, Paul van den Berk, Paul van Pelt, Paul van Tuil, Paul van Veen, Paul Voorhaar, Paul Wagenaars, Paul Willem, Paulus den Hollander, Peter Bierens, Peter Boymans, Peter de Rouw, Peter Elfferich, Peter Esselink, Peter Fleurke, Peter Ganzeboom, Peter Goedbloed, Peter Gouman, Peter Hoppenbrouwers, Peter Krijnen, Peter Lindeboom, Peter Meininger, Peter Planken, Peter Schaft, Peter Soer, Peter van Baarle, Peter van der Meer, Peter van Santbrink, Peter Vermaas, Peter-Paul Schets, Pierre van der Wielen, Piet Gravestein, Piet Mout, Piet van Iersel, Pieter Baalbergen, Pieter Beeke, Pieter Boone, Pieter Claejs, Pieter Doorn, Pieter Dreef, Pieter Drenth, Pieter Hendrickx, Pieter Hilgeman, Pieter van Dam, Pieter van Franeker, Pieter van Veelen, Pieter Vanormelingen, Pieter vd Giessen, Pieterjan Vervecken, Pim Lemmers, Pim Wolf, Pleun Hooijmeijer, Pochelon Alexis, R van der post, R. van Tigchelen, R. de Jongste, R. Honing, R. Morsink, R. Reinders, Ragna Marckmann, Ralph Smits, Raymond van Breemen, Regis Nossent, Reinier Krom, Reinoud Vermoolen, Remco Bisschop, Remco



den Hoed, Remco Hofland, Remco Ploeg, Remco van Beest, Remco van Daalen, Remko Ivens, René Alma, Rene de Ruijter, Rene Lenting, Rene Los, René van Loo, René v-d Giessen, René Vromans, Renie van der Werf, Rens Penninx en Trinet Hansen, Ria en Sjaak, Ria van Minnen, Richard de Jonckheere, Richard Notenboom, Richard van Benthem, Rick van der Weijde, Ridjeska Froon, Rien Peekstok, Rien Sluijs, Rijmenans G, Rik Beukers, Rik Brouwer, Rik Theeuws, Rik Vinke, Rik Wever, Rinke van Brenkelen, Rinse van der Vliet, Rinus van der Reest, Rita Colliers, Rita Niland, Rixte Boskma-Buitenwerf, Rob Aarts, Rob Belterman, Rob Berkelder, Rob Brinkhof, Rob Burgmans, Rob de Waijer, Rob de Witte, Rob & Henny Gorissen, Rob Hoeben, Rob Krol, Rob Kuyken, Rob Martens, Rob Portielje, Rob Rossel, Rob Schrijvershof, Rob Sjouken, Rob Sponselee, Rob ter Ellen, Rob ter Horst, Rob Tolk, Rob v Dorland, Rob van Bemmelen, Rob van de Haterd, Rob van Hattem, Rob Wurster, Robbert van Hiele, Robbin van Dijk, Robert Kraaijeweld, Robert Kwak, Robert Middelveld, Robert van der Meer, Robert van Haaren, Robert van Tiel, Roderick Zagt, Roel Janssen, Roel Oost, Roger Geudens, Rogier van Viegen, Roland Wantia, Ron Berkhouwt, Ron Coppenrath, Ron Leeuwis, Ron Noordman (ZWG-HW), Ron Stok, Ronald Sunnotel, Ronald van Eenige, Ronny Daems, Roy Kleukers, Roy Morssinkhof, Roy Verhoef, Ruben Cornelisse, Ruben Fijn, Rudy Lenaerts, Rudy Schippers, Rutger Plaisier, Rutger Rotscheid, Rutger Wilschut, Ruud Lekkerkerk, Ruud van Beusekom, Ruud van Middelkoop, Ruurd Boonstra, S. IJland, Sabrina Bakker, Sam Gobin, Samuel De Rycke, Sander de Borst, Sander Elzerman, Sander Haak, Sander Lilipaly, Sander P., Sander Schagen, Sander Terlouw, Sander van der Linde, Sander van IJsseldijk, Sander van Vliet, Sandrijn van den Oever, Sanne Koolwijk, Saskia Verberne, Sem Jongeling, Ser Kievit, Servaas Kievit, Siem Klaver, Silvia van den Muijsenberg, Simon Molenaar, Simon Post, Simon van Brunschot, Simon Vink, Sjaak Krombeen, Sjaak van Tiel, Sjek venhuis, Sjoerd Radstaak, Sjors de Kort, Stef Strik, Stef van Walsum, Stefaan Anseeuw, Stefan Hageman, Stefan van Ettinger, Steven Geurts, Steven Sels, Steven van de Woestyne, Steven Wytema, Stijn Leestmans, Suzan Örsék, Sven Prins, Sven V., Sven Valkenburg, Swen Rijnbeek, Tamar Braaksma, Ted C.J. Sluijter, Ted Overmeer, Ted van der Knaap, Teun Spaans, Theo Admiraal, Theo Briggeman, Theo Muusse, Theo Strik, Theo van Rijn, Thijs Baan, Thijs Fijen, Thijs Haustraete, Thijs Knol, Thomas Los, Thomas Luiten, Thomas van der Es, Thomas van Haaster, Thyrza Boskma, Tijn Stolwijk, Tim Asbreuk, Tim Caers, Tim de Boer, Tim den Outer, Tim en Talitha, Tim Langerak, Tim van der Torre, Tim van Oerle, Tim Vochten, Titia van Heusden, Tjarda de Koe, Tjeerd Burger, Tobi Koppejan, Tohar Tal, Tom Visbeek, Ton de Groot, Ton Elzerman, Ton Lakeman, Ton Mullink, Ton Pouwe, Ton van Leeuwen, Tonny Bakker, Tony Hoekstra, Toy Janssen, Trudy Winthorst, Tup Naring, Twan Teunissen, Valérie Goethals, Victor Eggenhuizen, Vincent Kalkman, Vincent van der Spek, Vincent Vuik, Violet & Remco, Vivian Loon, VWG Goeree-Overflakkee, W. de Frel, W. Klein, W. Schot, Walter Appels, Walter De Block, Walter Van Spaendonk, Wesley Overman, Wesley Poelman, Wijndeldt Boelera, Wil Makkinje, Wilbert Kerkhof, Willem Prins, Willem Renema, Willem Sloof, William de Jong, William van de Pol, Willy Vangeel, Wilma de Ruijter, Wilma Kapoen, Wilma van der Pols, Wilson Westdijk, Wim Coene, wim eshuis, Wim Geelhoed, Wim Kleefstra, wim klein, Wim Kolber, Wim Rubers, Wim van Zwieten, Winfried van Meerendonk, Wolbert Hermus, Wolter van den Berg, Wout van Brouwershaven, Wouter Boer, Wouter Bosgra, Wouter de Quant, Wouter Monster, Wouter van der Ham, Wouter Van Gasse, Wouter van Pelt, Wouter van Turenhout, Wytze de Jong, Xanja Andriesse, Yente De Maesschalck, Yolanda Moret, Youp van den Heuvel, Yvonne & Gerrit van Duuren, Yvonne de Geus, Yvonne van der Werk, Zeehondencentrum Pieterburen, Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree, Zeezoogdierenhulp Zuidwest.



## EIS KENNISCENTRUM INSECTEN EN ANDERE ONGEWERVELDEN

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. We hebben een brede kennis over de ecologie, verspreiding en bescherming van ongewervelden. Het bureau werkt samen met ruim 1400 vrijwilligers verdeeld over meer dan 50 werkgroepen, elk gericht op een specifieke diergroep. Door dit netwerk van specialisten en vrijwilligers hebben we naast goede kennis over populaire groepen zoals libellen en sprinkhanen ook ruime expertise met betrekking tot andere insecten en ongewervelden. EIS Kenniscentrum Insecten is daardoor in staat om projecten uit te voeren met betrekking tot een grote diversiteit aan diergroepen.